

Specifikace Fidoo Public API

K produkční Direct Fidoo Public API lze přistupovat skrze adresu <https://api.fidoo.com/v2/>.

Na odkazu výše je současně umístěna dokumentace (Swagger) v anglickém jazyce, která umožňuje si vyzkoušet API volání.



Pokud máte zájem o testovací prostředí, pošlete nám žádost na info@fidoo.com.

Ochotně vám zřídíme testovací prostředí Fidoo, které bude schopno komunikovat s testovacím Public API prostředím na adrese <https://api-preprod.fidoo.com/v2/>.



Pakliže si zkoušíte DEMO účet, je nezbytné pracovat v DEMO prostředí <https://api-demo.fidoo.com/v2/>.



Dokumentace je aktuální k 26 Aug 2024

PSD2 API

K využívání PSD2 API musíte být držiteli certifikátu, o který můžete požádat První certifikační autoritu v případě, že jste držitelem příslušné licence vydávané Českou národní bankou.

Kompletní návod, jak začít využívat naše PSD2 API, najdete na <https://psd2.fidoo.com/>.

V tomto případě se pohybujete v prostředí `https://psd2-api.fidoo.com/psd2-cobs/` s kontextem `/psd2-cobs/cobs/2.0`.

Generování API klíče

Pro komunikaci s Fidoo pomocí API je nezbytný přístupový klíč.

API klíč může vygenerovat pouze uživatel s klíčovou rolí Hlavní správce v nastavení Fidoo (Nastavení → Firma → Správa API klíčů) pomocí zeleného tlačítka „Přidat API klíč“.

PŘIDAT API KLÍČ

Následně před generováním klíče je nutné zvolit, zda klíč bude klientovi umožňovat pouze čtení ve Fidoo, anebo čtení a zápis ve Fidoo. Tuto volbu později již nelze změnit a je třeba vygenerovat klíč nový.

Vygenerovaný API klíč je nezbytné si uložit, protože později je ve Fidoo zobrazován z části maskovaný.

API klíč je poté potřeba vložit u volání do hlavičky `X-Api-Key` jako její hodnotu (value).

Uživatel s klíčovou rolí Hlavní správce může API klíč trvale deaktivovat opět v nastavení Fidoo (Nastavení → Firma → Správa API klíčů) pomocí ikonky odpadkového koše.

Legenda této dokumentace

Zn.	Vysvětlení
	Jeden z možných volaných stavů, kterých může nabývat parametr
	Jeden z možných vrácených stavů, kterých nabývá parametr
	Související podmínky vyvolávající vrácení odlišných hodnot či jejich podoby; lze interpretovat jako "Když"
	Povinný parametr volání
	Povinné body (tělo) volání

Ověření API klíče

 GET

 /v2/status/user-info

Lze zjistit, zda API klíč funguje a na jakého uživatele je přidělen

Je vráceno potvrzení o funkčnosti API klíče v podobě informací o uživateli přiděleného API klíče

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele klíče	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele klíče	Novák
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele klíče v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Jednotlivá volání řazená podle struktury aplikace

Karty

Výpis Fidoo karet

 POST

 /v2/card/get-cards

Lze zjistit např. stav karty a jejich typ, embosované prvky karty, datum expirace, zůstatky a blokace karty aj.

Je vrácen výpis osobních a týmových Fidoo karet v držení konkrétního hledaného uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) Výchozí hodnota je 100	100
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T3

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  true: výpis je kompletní (dokončen)  false: výpis není kompletní	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3
cardList	–	Výpis karet	–

–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	cardState	Stav karty ▼ Jednotlivé stavy karet: first-ordered karta K aktivaci active karta Aktivní hard-blocked karta Blokováná soft-blocked karta Uzamčená expired karta Expirovaná	active
–	cardType	Typ karty ▼ Jednotlivé typy karet: personal karta je osobní shared karta je týmová	shared
–	maskedNumber	Maskovaný PAN karty - Zobrazuje se pouze prvních 6 čísel a poslední 4 čísla - Jedná se o číslo vyražené na přední straně karty	549546*****3575
–	embossName	Vyražené pojmenování karty ♦ cardType = personal , pak je vráceno: jméno držitele karty ♦ cardType = shared , pak je vrácen: název karty	TYM OMEGA
–	alias	Volitelný název karty pro snadné hledání v systému	Omega z Kladna
–	expiration	Datum expirace karty	2026-01-31
–	availableBalance	Disponibilní zůstatek karty	0
–	accountingBalance	Účetní zůstatek karty	0
–	blockedBalance	Součet všech nezaúčtovaných (blokových) transakcí	0
–	deliveryEstimate	Předpokládané datum doručení karty	2024-01-31
–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
–	connectedUserIds	Unikátní identifikátory uživatelů v systému Fidoo spojených s kartou ♦ cardType = personal , pak je vrácen: userId ♦ cardType = shared , pak je zpravidla vrácen: seznam identifikátorů uživatelů oddělených čárkou	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b, 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

Nabití jedné karty



POST



/v2/card/load-card

Umožňuje dobít jednu Fidoo kartu z Fidoo (MVC) účtu

Je vráceno potvrzení o zaevidování požadavku a přidělený unikátní identifikátor na dobítí prostředků na Fidoo kartu z Fidoo (MVC) účtu

Volaný parametr

Popis

Příklad volaných dat

cardId	—	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
amount	—	Dobíjená částka  • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
message	—	Zpráva pro příjemce • Maximální délka: 50 znaků	Peníze na nákup materiálu
customerProcessId	—	Vlastní ID procesu pro nabití karty • Maximální délka: 255 znaků • Musí být jedinečný v rámci společnosti • Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen	nabiti 02233

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
asyncToken	—	Asynchronní klíč v systému Fidoo • odpovídá hodnotě <code>processId</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
processId	—	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo • odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
customerProcessId	—	Vlastní ID procesu pro nabití karty • Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen	nabiti 02233
callBackTime	—	Časové razítko volání • Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
cardId	—	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53

Nabití vícero karet



POST



/v2/card/load-cards

Umožňuje dobít více Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu

Jsou vrácena potvrzení o zaevidování jednotlivých požadavků, přidělených unikátních identifikátorů na dobítí prostředků na Fidoo karty z Fidoo (MVC) účtu, popř. informování o chybovém stavu nabití jednotlivých karet

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
cards	—	Seznam jednotlivých požadavků na nabití karet 	—
—	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
—	amount	Dobíjená částka  • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
—	message	Zpráva pro příjemce • Maximální délka: 50 znaků	Peníze na nákup materiálu

–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty - Maximální délka: 255 znaků - Musí být jedinečný v rámci společnosti - Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen	nabiti 03344
---	-------------------	---	--------------

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
cards	–	Výpis zaevidovaných požadavků o dobítí karet	–
–	asyncToken	Asynchronní klíč v systému Fidoo odpovídá hodnotě <code>processId</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen	nabiti 03344
–	callBackTime	Časové razítko volání Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	code	Kód chyby  bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	DUPLICATED_CUSTOMER_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo  bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu  bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	CustomerProcessId already used by other process

Vrácení stavu procesu nabití karty



POST



/v2/card/load-status

Umožňuje kontrolu stavu nabití více Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu

Jsou vráceny stavy nabití prostředků Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu, popř. informování o chybovém stavu nabití jednotlivých karet

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na dobítí karet 	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty Již vytvořeno ve službě load-card či load-cards	nabiti 02233

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na dobítí karet	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty Již vytvořeno ve službě load-card či load-cards	nabití 02233
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	status	Stav nabití karty ▾ Jednotlivé stavy nabití karty: - success: nabití úspěšně dokončeno - proceeding: nabití v procesu - error: nabití dokončeno s chybou - not_found: nabití nenalezeno v systému Fidoo	success
–	callBackTime	Časové razítko volání Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	code	Kód chyby  bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	DUPLICATED_CUSTOMERR_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo  bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu  bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	CustomerProcessId already used by other process

Odbítí jedné karty



POST



/v2/card/unload-card

Umožňuje odbít jednu Fidoo kartu na Fidoo (MVC) účet

Je vráceno potvrzení o zaevidování požadavku a přidělený unikátní identifikátor pro odbítí prostředků z Fidoo karty na Fidoo (MVC) účet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
amount	–	Vybíjená částka  Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
message	–	Zpráva pro příjemce Maximální délka: 50 znaků	Zbylé peníze z nákupu materiálu
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro odbítí karty - Maximální délka: 255 znaků - Musí být jedinečný v rámci společnosti - Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbítí karty již dokončen	odbití 02233

fullUnload	—	Odbítí celé karty do nuly - Předchází nutnosti provádět výpočet částky ▼ Jednotlivé stavy vybití karty do nuly: ☒ true odbítí celé karty ☒ false odbítí výše stanové částky amount	false
------------	---	--	-------

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
asyncToken	—	Asynchronní klíč v systému Fidoo odpovídá hodnotě processId	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
processId	—	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo odpovídá hodnotě asyncToken	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
customerProcessId	—	Vlastní ID procesu pro odbítí karty Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbítí karty již dokončen	odbiti 02233
callBackTime	—	Časové razítko volání Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
cardId	—	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53

Odbítí vícero karty

 POST

 /v2/card/unload-cards

Umožňuje vybití více Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet

Jsou vrácena potvrzení o zaevidování jednotlivých požadavků, přidělených unikátních identifikátorů na odbítí prostředků z Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet, popř. informování o chybovém stavu odbítí jednotlivých karet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cards	—	Seznam jednotlivých požadavků na odbítí karet 	—
—	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
—	amount	Vybitená částka  Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
—	message	Zpráva pro příjemce Maximální délka: 50 znaků	Zbylé peníze z nákupu materiálu
—	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbítí karty - Maximální délka: 255 znaků - Musí být jedinečný v rámci společnosti - Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbítí karty již dokončen	odbiti 03344
—	fullUnload	Odbítí celé karty do nuly Předchází nutnosti provádět výpočet částky ▼ Jednotlivé stavy vybití karty do nuly:	false

	 true odbítí celé karty  false odbítí výše stanové částky amount	
--	--	--

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
cards	–	Výpis zaevidovaných požadavků o odbití karet	–
–	asyncToken	Asynchronní klíč v systému Fidoo odpovídá hodnotě <code>processId</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbití karty Lze použít ve službě <code>unload-status</code>, zda je proces odbití karty již dokončen	nabití 03344
–	callBackTime	Časové razítko volání Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	code	Kód chyby  bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	DUPLICATED_CUSTOMER_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo  bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu  bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	CustomerProcessId already used by other process

Vrácení stavu procesu odbití karty

 POST

 /v2/card/unload-status

Umožňuje kontrolu stavu odbití více Fidoo karet na Fidoo (MVC) účtu

Jsou vráceny stavy odbití prostředků Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet, popř. informování o chybovém stavu odbití jednotlivých karet

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na odbití karet 	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty Již vytvořeno ve službě <code>unload-card</code> či <code>unload-cards</code>	odbití 02233

Vracený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

statusList	–	Výpis stavů dílčích požadavků na odbití karet	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbití karty Již vytvořeno ve službě unload-card či unload-cards	odbiti 02233
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	status	Stav odbití karty ▼ Jednotlivé stavy vybití karty: success odbití úspěšně dokončeno proceeding odbití v procesu error odbití dokončeno s chybou not_found odbití nenalezeno v systému Fidoo	success
–	callBackTime	Časové razítko volání Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	code	Kód chyby ◆ bez chyby, pak je vráceno null	DUPLICATED_CUSTOMER_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo ◆ bez chyby, pak je vráceno null	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu ◆ bez chyby, pak je vráceno null	CustomerProcessId already used by other process

Hotovost

Výpis hotovostních transakcí

 POST

 /v2/cash-transactions/get-cash-transactions

Lze zjistit např. název peněženky; částku, měnu a typ transakce; kategorii obchodníka; veřejný odkaz účtenky

Je vrácen výpis hotovostních transakcí provedených za určité období

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
from	–	Počáteční datum pro filtrování hotovostních transakcí Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování hotovostních transakcí Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-30T23:59:99Z
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101

		Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	
--	--	--	--

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu Jednotlivé stavy kompletace výpisu: true výpis je kompletní (dokončen) false výpis není kompletní	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
transactionList	–	Výpis karet	–
–	transactionId	Unikátní identifikátor hotovostní transakce v systému Fido	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	shortExpenseId	Zkrácený identifikátor výdaje nebo připojeného výdaje	EX-10
–	user	Jméno a příjmení vlastníka peněženky	Jan Novák
	walletName	Název peněženky Složenina z jména a příjmení majitele peněženky a měny peněženky	Jan Novák CZK
	createTransactionDate	Časové razítko vytvoření transakce Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T22:00:00Z
–	amountOriginalCurrency	Částka transakce Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
–	currency	Měna transakce Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	transactionType	Typ transakce Jednotlivé typy hotovostních transakcí: expense Hotovostní výdaj balanceAdjustment Vyrovnání hotovosti private_expense Soukromý výdaj withdrawal Výběr z bankomatu deposit Vklad v hotovosti receiveCash Nabíť peněženky returnCash Vybití peněženky	expense
–	companyName	Název obchodníka	McDonald's
–	address	Adresa obchodníka	Vodičkova 15, Praha, CZ
–	category	Kategorie obchodníka Jednotlivé kategorie obchodníků: beauty Krása bills-and-household Domácnost car Auto children Děti consumer-goods Spotřební zboží culture Kultura	food-and-drink

		- digital-services Digitální služby - drugstore Drogerie - electronics Elektronika - fashion Móda - financial-services Finanční služby - food-and-drink Stravování - freetime Zábava - groceries Potraviny - health Zdraví - house-and-garden Dům a zahrada - pets Mazlíčci - professional-services Služby - shopping-online Nakupování na internetu - sport Sport - travel Cestování - other Ostatní	
–	receiptUrls	Veřejný URL odkaz pro stažení souboru s účtenkou	https://api-dev.fidoo.com/doc/download/A4DB7PArSUzGrwVwl8zZIAIWPFjlvD5ASroDEp9FQx8k

Výdaje

Úprava výdaje

POST

/v2/expense/edit-expense

Umožňuje změnu názvu stávajícího výdaje nebo zadat `externalReferenceId` k výdaji

Je vráceno potvrzení o požadované změně

Volaný parametr		Popis	Příklad volaných dat
expenseId	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
name	–	Název výdaje	Oběd s klientem
externalReferenceId	–	Externí ID výdaje	LX-234

Výpis výdajů

POST

/v2/expense/get-expenses

Lze zjistit podrobnosti o výdaji; např. název, částku v původní měně, účetní kategorii, předkontaci, zda obsahuje položky aj.

Je vrácen výpis výdajů vytvořených konkrétním uživatelem či v daném časovém rozpětí

Volaný parametr	Popis	Příklad volaných dat
-----------------	-------	----------------------

ownerId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který je vlastníkem výdaje	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
from	–	Počáteční datum pro filtrování výdajů Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování výdajů Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-30T23:59:99Z
lastModifyFrom	–	Datum pro filtrování výdajů podle poslední úpravy Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-29T17:52:34Z
closed	–	Indikátor možnosti pozdějších úprav na výdajích ▼ Jednotlivé možnosti filtru closed: true uzavřený výdaj umožňující pouze čtení (vrátí výdaje ve stavu: export / exported / cancelled / atmClosed / cashClosed / migrated), false otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill), null otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill / export / exported / migrated).	false
state	–	Stav výdaje ▼ Jednotlivé stavy výdajů: prepare Otevřený (Nový výdaj, který je doposud nepracovaný nebo vrácený zpět uživateli) approve Ke schválení (Výdaj čekající na schválení prvním schvalovatelem) approve2 K 2. schválení (Výdaj čekající na schválení druhým schvalovatelem) accountantApprove K uzavření (Výdaj/Cesták-zpráva čekající na uzavření účetní) personalBill Uzavřený (Uzavřený výdaj otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní) export Vyúčtovaný (Vyúčtovaný výdaj a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě) exported Exportovaný (Exportovaný výdaj v Účetní agendě)	prepare
limit	–	Maximální počet vrácených řádků Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	T101

Vrácený parametr				Popis	Příklad vrácen. dat
complete	–	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: true výpis je kompletní (dokončen) false výpis není kompletní (lze pokračovat v provolání)	false
nextOffsetToken	–	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
expenseList	–	–	–	Výpis výdajů	–

–	expenseId	–	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fido	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	ownerUserId	–	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido, který je vlastníkem výdaje	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	dateTime	–	–	Časové razítko vytvoření výdaje Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T11:32:48.478Z
–	lastEditDateTime	–	–	Časové razítko poslední úpravy výdaje Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-29T17:52:48.478Z
–	name	–	–	Název výdaje	Lístek na vlak
–	classState	–	–	Zjednodušený stav výdaje Jednotlivé zjednodušené stavy výdajů: - open (výdaje ve stavu: prepare), - sent (výdaje ve stavu: approve / approve2), - approved (výdaje ve stavu: accountantApprove / personalBill / export / exported), - other .	open
–	type	–	–	Typ výdaje Jednotlivé typy výdajů: - manual Hotovostní výdaj - card-transaction Karetní výdaj	manual
–	amount	–	–	Celková částka Uvedená v měně původní	550
–	amountCzk	–	–	Celková částka Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	550
–	currency	–	–	Měna transakce Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	shortId	–	–	Zkrácený identifikátor výdaje	EX-10
–	receiptIds	–	–	Unikátní identifikátory připojených účtenek k výdaji v systému Fido	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	companyExpense	–	–	Částka firemního výdaje	420
–	privateAmount	–	–	Součet všech soukromých výdajů	30
–	cardId	–	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fido	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	travelReportId	–	–	Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cestáku) v systému Fido	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667

–	vatAmount	–	–	Výše DPH	88.2
–	vatRate	–	–	Sazba DPH • Uváděn ve škále 0–1	0.21
–	taxBase	–	–	Částka bez DPH (základ)	331.8
–	accountCode	–	–	Kód předkontace pro základ daně normal	PHM
–	accountCredit	–	–	Hodnota DAL předkontace pro základ daně	450
–	accountDebit	–	–	Hodnota MÁ DÁTI předkontace pro základ daně	320
–	vatAccountCode	–	–	Kód předkontace pro DPH vat	DPH21
–	vatAccountCredit	–	–	Hodnota DAL předkontace pro DPH	20
–	vatAccountDebit	–	–	Hodnota DPH pro MÁ DÁTI předkontace pro DPH	10
–	costCenterIds	–	–	Unikátní identifikátory nákladových středisek v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	projectIds	–	–	Unikátní identifikátory projektů v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	vatBreakDownId	–	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	taxableDate	–	–	Datum zdanitelného plnění	2023-08-24
–	merchantIdentificationNumber	–	–	IČ obchodníka	4566544
–	merchantVatId	–	–	DIČ obchodníka	CZ4566544
–	merchantName	–	–	Název obchodníka	CESKE DRAHY, A.S.
–	merchantCategory	–	–	Kategorie obchodníka ▼ Jednotlivé kategorie obchodníků: beauty Krása bills-and-household Domácnost car Auto children Děti consumer-goods Spotřební zboží culture Kultura digital-services Digitální služby drugstore Drogerie electronics Elektronika fashion Móda financial-services Finanční služby	travel

				food-and-drink Stravování freetime Zábava groceries Potraviny health Zdraví house-and-garden Dům a zahrada pets Mazlíčci professional-services Služby shopping-online Nakupování na internetu sport Sport travel Cestování other Ostatní	
—	merchantAddress	—	—	Adresa obchodníka	Ječná 1
—	cardTransactionId	—	—	Unikátní identifikátor karetní transakce v systému Fidoo	7fec49fb-7e1d-4d2a-9ddb-d5377040cb45
—	exchangeRate	—	—	Měnový kurz	23.4244
—	description	—	—	Poznámka výdaje	Lístek 1. třídy a doplatek za psa
—	state	—	—	Stav výdaje ▼ Jednotlivé stavy výdajů: prepare Otevřený (Nový výdaj, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli) approve Ke schválení (Výdaj čekající na schválení prvním schvalovatelem) approve2 K 2. schválení (Výdaj čekající na schválení druhým schvalovatelem) accountantApprove K uzavření (Výdaj čekající na uzavření účetní) personalBill Uzavřený (Uzavřený výdaj otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní) export Vyúčtovaný (Vyúčtovaný výdaj připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě) exported Exportovaný (Exportovaný výdaj v Účetní agendě)	prepare
—	closed	—	—	Indikátor možnosti pozdějších úprav na výdajích ▼ Jednotlivé možnosti filtru closed: true uzavřený výdaj umožňující pouze čtení (vrátí výdaje ve stavu: export / exported / cancelled / atmClosed / cashClosed / migrated). false otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill). null otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill / export / exported / migrated).	false
—	receiptUrls	—	—	Veřejný URL odkaz pro stažení souboru s účtenkou	https://api-dev.fidoo.com/doc/download/A4DB7PArSUzGrwVwl8zZIAIWPFJlvD5ASroDEp9FQx8k

–	originalTaxDocumentNumber	–	–	Původní číslo daňového dokladu	FV202103
–	externalReferenceId	–	–	Externí ID výdaje	LX-234
–	pairingKey	–	–	ID výdaje	EX-007
–	accountingCategory	–	–	Výpis detailu o Účetní kategorii	–
–	–	id	–	Unikátní identifikátor účetní kategorie v systému Fidoo	0aa54c71-aca4-43ba-8107-89daaf4e8fa2
–	–	accountAssignment	–	Výpis detailu o Předkontaci	–
–	–	–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	–	code	Jedinečný kód předkontace na úrovni společnosti	NS001
–	–	–	name	Název předkontace	Veřejná doprava
–	–	–	description	Vysvětlivka k předkontaci	Jízda vlakem, autobusem, sdíleným kolem...
–	–	–	debit	Účet Má dáti	518001
–	–	–	credit	Účet Dal	321000
–	–	–	type	Typ předkontace ▼ Jednotlivé typy předkontací: ☒ normal Základ daně, ☒ vat DPH.	vat
–	–	–	state	Stav předkontace ▼ Jednotlivé stavy předkontací: ☒ active aktivní (zobrazena v nabídce), ☒ inactive neaktivní (skryta z nabídky), ☒ deleted trvale smazána.	active
–	–	code	–	Jedinečný kód účetní kategorie na úrovni společnosti	DO23
–	–	name	–	Název účetní kategorie	Doprava
–	–	state	–	Stav účetní kategorie ▼ Jednotlivé stavy účetních kategorií: ☒ active aktivní (zobrazena v nabídce), ☒ inactive neaktivní (skryta z nabídky), ☒ deleted trvale smazána.	active
–	hasItems	–	–	Indikátor, zda výdaj obsahuje položky ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true výdaj obsahuje položky, ☒ false výdaj neobsahuje položky.	false

Výpis položek konkrétního výdaje

 POST

 /v2/expense/get-expense-items

Lze zjistit podrobnosti o položkách konkrétního výdaje; např. název, částku v původní měně, účetní kategorii, předkontaci, projekt, nákladové středisko aj.

Je vrácen výpis položek konkrétního výdaje

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
expenseId	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo 	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93

Vracený parametr				Popis	Příklad vrácen. dat
items	–	–	–	Výpis	–
–	expenseItemId	–	–	Unikátní identifikátor položky výdaje v systému Fidoo	9716297e-9279-4fff-918f-b257eb520c7c
–	expenseId	–	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	name	–	–	Název položky výdaje	Lístek do 1. třídy
–	amount	–	–	Částka v původní měně	420
–	taxBase	–	–	Částka bez DPH (základ)	331.8
–	vatAmount	–	–	Výše DPH	88.2
–	vatRate	–	–	Sazba DPH	0.21
–	type	–	–	Typ položky výdaje ▼ Jednotlivé typy položek výdajů:  private Soukromá položka,  corporate Firemní položka.	corporate
–	accountCode	–	–	Kód předkontace	PHM
–	accountCredit	–	–	Hodnota DAL	450
–	accountDebit	–	–	Hodnota MÁ DÁTI	320
–	vatAccountCode	–	–	Kód DPH dané předkontace	DPH21
–	vatAccountCredit	–	–	Hodnota DPH pro DAL	20
–	vatAccountDebit	–	–	Hodnota DPH pro MÁ DÁTI	10
–	costCenterIds	–	–	Unikátní identifikátory nákladových středisek v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	projectIds	–	–	Unikátní identifikátory projektů v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-

					7c9ad71c73e6
–	vatBreakDownId	–	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	accountingCategory	–	–	Výpis detailu o Účetní kategorii	–
–	–	id	–	Unikátní identifikátor účetní kategorie v systému Fidoo	0aa54c71-aca4-43ba-8107-89daaf4e8fa2
–	–	accountAssignment	–	Výpis detailu o Předkontaci	–
–	–	–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
		–	code	Jedinečný kód předkontace na úrovni společnosti	NS001
		–	name	Název předkontace	Veřejná doprava
		–	description	Vysvětlivka k předkontaci	Jízda vlakem, autobusem, sdíleným kolem...
		–	debit	Účet Má dáti	518001
		–	credit	Účet Dal	321000
		–	type	Typ předkontace ▼ Jednotlivé typy předkontací: ☒ normal Základ daně, ☒ vat DPH.	vat
		–	state	Stav předkontace ▼ Jednotlivé stavy předkontací: ☒ active aktivní (zobrazena v nabídce), ☒ inactive neaktivní (skryta z nabídky), ☒ deleted trvale smazána.	active
–	–	code	–	Jedinečný kód účetní kategorie na úrovni společnosti	DO23
–	–	name	–	Název účetní kategorie	Doprava
–	–	state	–	Stav účetní kategorie ▼ Jednotlivé stavy účetních kategorií: ☒ active aktivní (zobrazena v nabídce), ☒ inactive neaktivní (skryta z nabídky), ☒ deleted trvale smazána.	active

Karetní transakce

Výpis karetních transakcí

 POST

 /v2/transaction/get-card-transactions

Lze zjistit podrobnosti o transakci jako je částka, měna, typ či stav; o kartě, kterou bylo placeno a o uživateli, který za kartou odpovídá

Je vrácen výpis karetních transakcí provedených danou kartou či za určité období

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
cardId	—	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
from	—	Počáteční datum pro filtrování karetních transakcí Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-01T01:00:00Z
to	—	Konečné datum pro filtrování karetních transakcí Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-30T23:59:99Z
includeHeldTransactions	—	Indikátor možnosti budoucích změn na transakcích ▼ Jednotlivé stavy filtru includeHeldTransactions ☒ true vrácení všech transakcí, i pozdržených nezaúčtovaných (mohou se ještě změnit) ☐ false vrácení všech zaúčtovaných transakcí	false
limit	—	Maximální počet vrácených řádků (karet) Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	—	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	—	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: ☒ true výpis je kompletní (dokončen) ☐ false výpis není kompletní	false
nextOffsetToken	—	Klíč pro vícenásobné volání	T101
transactionList	—	Výpis karetních transakcí	—
—	id	Unikátní identifikátor karetní transakce v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
—	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
—	expenseId	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
—	cardEmbossName	Vyražené pojmenování karty  <code>cardType = personal</code>, pak je vráceno: jméno držitele karty	TYM OMEGA

		 cardType = shared , pak je vrácen: název karty	
—	cardMaskedNumber	Maskovaný PAN karty	549546*****3575
—	transactionDate	Časové razítko vytvoření karetní transakce Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T22:00:00Z
—	settlementDate	Časové razítko zaúčtování karetní transakce Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T22:00:00Z
—	originalAmount	Částka transakce Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	450
—	originalCurrency	Měna transakce Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
—	signedAmount	Zaúčtovaná částka - Pokud je již zaúčtováno - Uvedená v měně CZK	-11745,14
—	serviceFee	Výše servisního poplatku	0
—	transactionStatus	Stav karetní transakce  Jednotlivé stavy karetních transakcí:  accounted Zaúčtovaná transakce  blocked Blokovaná transakce  denied Zamítnutá transakce  expired Uvolněná blokáce	accounted
—	transactionType	Typ karetní transakce  Jednotlivé typy karetních transakcí:  merchant Platba u obchodníka (Platby v CZK, Platby v cizí měně)  load Dobití karty  unload Vybití karty, Převod zpět na Fido0 účet  withdrawal Výběry z bankomatů v CZK, Výběry z bankomatů v cizí měně  refund Vratka od obchodníka, Vratky od obchodníků  balance-adjustment Opravná transakce	load
—	merchantName	Název obchodníka	CESKE DRAHY, A.S.
—	merchantLocation	Adresa (město) obchodníka	PRAHA 1
—	merchantCountry	Identifikátor země, na jejímž území k transakci došlo	CZ
—	categoryName	Kategorie obchodníka  Jednotlivé kategorie obchodníků:  beauty Krása  bills-and-household Domácnost  car Auto  children Děti  consumer-goods Spotřební zboží  culture Kultura  digital-services Digitální služby  drugstore Drogerie  electronics Elektronika  fashion Móda  financial-services Finanční služby  food-and-drink Stravování	travel

		freetime Zábava groceries Potraviny health Zdraví house-and-garden Dům a zahrada pets Mazlíčci professional-services Služby shopping-online Nakupování na internetu sport Sport travel Cestování other Ostatní	
—	cardType	Typ karty ▼ Jednotlivé typy karet: personal karta je osobní shared karta je týmová	shared
—	mcc	Mezinárodní kód kategorie obchodníka • čtyřčíselný Merchant Category Code	4722
—	transactionLocalDateTime	Časové razítko transakce v místním čase • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T22:00:00.000Z
—	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
—	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

message	—	Popis chybového stavu ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	CustomerProcessId already used by other process
timestamp	—	Časové razítko provedení aktivace • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T22:00:00.000Z

Aktivace uživatele

 POST

 /v2/user/activate-user

Lze aktivovat existujícího uživatele pomocí ID uživatele

Je vráceno potvrzení o provedení aktivace uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	—	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Deaktivace uživatele

 POST

 /v2/user/deactivate-user

Lze deaktivovat existujícího uživatele pomocí ID uživatele

Je vráceno potvrzení o dokončení aktivace přístupu do aplikace

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	—	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Přidání uživatele

 POST

 /v2/user/add-user

Lze přidat nového uživatele, ihned jej aktivovat a přiřadit mu přístup do aplikace

Je vráceno přidělení ID nově přidaného uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
active	—	Indikátor, zda přidávaný uživatel má být zároveň aktivován ▼ Jednotlivé stavy indikátoru:  true uživatel po přidání bude aktivní  false uživatel po přidání bude deaktivovaný	true
firstName	—	Jméno uživatele 	Jan
lastName	—	Příjmení uživatele 	Novák
email	—	E-mailová adresa uživatele 	jan.novak@example.com
phone	—	Telefon uživatele 	+420605562478

employeeNumber	—	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
position	—	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	—	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: true uživatel s přístupem do aplikace, false uživatel bez přístupu do aplikace.	true
language	—	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele  ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: cs aplikace v jazyku Čeština, en aplikace v jazyku Angličtina.	CS
costCenterId	—	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	—	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
userId	—	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Smazání uživatele

 POST

 /v2/user/delete-user

Lze smazat uživatele pomocí ID uživatele

Je vráceno potvrzení o provedení smazání uživatele

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
userId	—	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Výpis podrobností o uživateli podle ID

 POST

 /v2/user/get-user

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt

Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho ID

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
userId	—	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	—	Jméno uživatele	Jan

lastName	—	Příjmení uživatele	Novák
email	—	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	—	Telefon uživatele	+420605562478
employeeNumber	—	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
userState	—	Stav uživatele ▼ Jednotlivé stavy účetních kategorií: ☒ active Aktivní uživatel, ☐ new Nový uživatel, ☐ deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci).	active
kycStatus	—	Stav procesu identifikace uživatele ▼ Jednotlivé stavy procesu identifikace: ☒ ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace), ☐ failed , ☐ refused zamítnutá identifikace, ☐ unknown proces identifikace nezahájen.	ok
language	—	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ cs aplikace v jazyku Čeština, ☐ en aplikace v jazyku Angličtina.	cs
userId	—	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position	—	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	—	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel s přístupem do aplikace, ☐ false uživatel bez přístupu do aplikace.	true
deactivated	—	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel je deaktivovaný, ☐ false uživatel není deaktivovaný.	false
costCenterId	—	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	—	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Výpis podrobností o uživateli podle e-mailu

 POST

 /v2/user/get-user-by-email

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt

Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho e-mailu

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
email	—	E-mailová adresa uživatele 	jan.novak@example.com

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
userState	–	Stav uživatele ▼ Jednotlivé stavy účetních kategorií: ☒ active Aktivní uživatel, ☒ new Nový uživatel, ☒ deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci).	active
kycStatus	–	Stav procesu identifikace uživatele ▼ Jednotlivé stavy procesu identifikace: ☒ ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace), ☒ failed , ☒ refused zamítnutá identifikace, ☒ unknown proces identifikace nezahájen.	ok
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ cs aplikace v jazyku Čeština, ☒ en aplikace v jazyku Angličtina.	cs
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel s přístupem do aplikace, ☒ false uživatel bez přístupu do aplikace.	true
deactivated	–	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel je deaktivovaný, ☒ false uživatel není deaktivovaný.	false
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Výpis podrobností o uživateli podle zaměstnaneckého čísla

 POST

 /v2/user/get-user-by-employee-number

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt
Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho zaměstnaneckého čísla

Volaný parametr 	Popis	Příklad volaných dat
---	-------	----------------------

employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele 	AX12545
----------------	---	---	---------

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
userState	–	Stav uživatele ▼ Jednotlivé stavy účetních kategorií: ☒ active Aktivní uživatel, ☐ new Nový uživatel, ☐ deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci).	active
kycStatus	–	Stav procesu identifikace uživatele ▼ Jednotlivé stavy procesu identifikace: ☒ ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace), ☐ failed , ☐ refused zamítnutá identifikace, ☐ unknown proces identifikace nezahájen.	ok
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ cs aplikace v jazyku Čeština, ☐ en aplikace v jazyku Angličtina.	cs
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel s přístupem do aplikace, ☐ false uživatel bez přístupu do aplikace.	true
deactivated	–	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel je deaktivovaný, ☐ false uživatel není deaktivovaný.	false
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Výpis podrobností o uživateli

 POST

 /v2/user/get-users

Lze zjistit podrobnosti o vícero uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda mají přístup do aplikace, přiřazena nákladová střediska či přidělení k projektům

Je vrácen seznam uživatelů podle fulltextového vyhledávání či se změnou v daném časovém rozpětí

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
fulltext	—	Fulltextové vyhledávání	Jan
states	—	Stav uživatele ▼ Jednotlivé stavy uživatele:  <code>activeUser</code> Aktivní uživatel,  <code>newUser</code> Nový uživatel,  <code>deletedUser</code> Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci).	activeUser
from	—	Počáteční datum pro filtrování uživatelů Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-01T01:00:00Z
to	—	Konečné datum pro filtrování uživatelů Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-30T23:59:99Z
limit	—	Maximální počet vrácených řádků (uživatelů) Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	—	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T3

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
userList	–	Výpis uživatelů	–
–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	email	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
–	phone	Telefon uživatele	+420605562478
–	companyId	Unikátní identifikátor společnosti v systému Fidoo	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	position	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
–	userState	Stav uživatele ▼ Jednotlivé stavy uživatele:  active Aktivní uživatel,  new Nový uživatel,  deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci).	active
–	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný ▼ Jednotlivé stavy indikátoru:  true uživatel je deaktivovaný,  false uživatel není deaktivovaný.	false

–	lastModified	Datum poslední úpravy uživatele • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-29T17:52:34.321Z
–	usesApplication	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel s přístupem do aplikace, ☐ false uživatel bez přístupu do aplikace.	true
–	language	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ cs aplikace v jazyku Čeština, ☐ en aplikace v jazyku Angličtina.	CS
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu: ☒ true výpis je kompletní (dokončen) ☐ false výpis není kompletní	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Úprava uživatele



POST



/v2/user/update-user

Lze upravit vlastnosti uživatele jako zaměstnanecké číslo, pozici, jazyk aplikace, nákladové středisko či přidělení k projektu

Je vráceno potvrzení o úpravě uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ cs aplikace v jazyku Čeština, ☐ en aplikace v jazyku Angličtina.	CS
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Cestáky

Výpis žádostí o schválení pracovních cest (Cestáky – žádosti)

Lze zjistit ID žádosti, typ pracovní cesty, stav žádosti, čas a lokace výchozích a cílových míst cesty a odhadované náhrady a náklady cesty

Je vrácen výpis žádostí o schválení pracovních cest, který podléhá volaným filtrům

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
from	–	Počáteční datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest Uveden ve formátu ISO 8601	2023-01-13T13:28:35.382Z
to	–	Konečné datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest Uveden ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
lastModifyFrom	–	Datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest podle poslední úpravy Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
closed	–	Indikátor omezení pozdějších úprav žádostí o schválení pracovních cest ▼ Jednotlivé možnosti filtru closed:  true Žádost bez možnosti úprav (ve stavu <code>closed</code>),  false Žádost s možností úprav (ve stavech <code>prepare</code> / <code>approve</code> / <code>approve2</code>)	false
limit	–	Maximální počet vrácených řádků Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu:  true výpis je kompletní (dokončen),  false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
list	–	Výpis žádostí o schválení pracovních cest	–
–	travelRequestId	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	travelRequestShortId	Zkrácený identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	TQ-2
–	travelRequestName	Název žádosti o schválení pracovní cesty	Moje cesta do Prahy
–	travelReportId	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667

–	travelReportShortId	Zkrácený identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	TR-1
–	travellerId	Unikátní identifikátor uživatele na služební cestě v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	journeyType	Typ služební cesty ▼ Jednotlivé stavy služebních cest: domestic Tuzemská, foreign Zahraniční, mixed Kombinovaná.	domestic
–	travelRequestState	Stav žádosti o schválení pracovní cesty ▼ Jednotlivé stavy žádosti o schválení pracovní cesty: prepare Otevřená, approve Ke schválení, approve2 K 2. schválení, closed Schválená.	prepare
–	journeyStartDate	Počáteční datum služební cesty (Odjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	journeyEndDate	Konečné datum služební cesty (Příjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	journeyStartPoint	Místo začátku služební cesty	Brno, Česko
–	journeyEndPoint	Místo cíle služební cesty	Praha, Česko
–	mealAllowanceCzk	Stravné Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000.00
–	pocketMoneyCzk	Odhad dalších nákladů Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	2500.00
–	carAllowanceCzk	Náhrada za soukromé vozidlo Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	3000.00
–	fuelAllowanceCzk	Náhrada za palivo Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	4000.00
–	travelRequestTotal	Předpokládané cestovní náklady Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	10500.00
–	journeyNote	Poznámka ke služební cestě	Přívezu frgál
–	requestCreated	Časové razítko vytvoření žádosti o schválení pracovní cesty	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	createdBy	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který vytvořil žádosti o schválení pracovní cesty	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	projectId	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82
–	costCenterId	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
–	depositRequested	Uživatelem požadovaná částka peněz na cestu Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	200.21

–	depositType	Způsob výplaty peněz na cestu ▼ Jednotlivé způsoby výplaty peněz na cestu: cash Vyplatit v hotovosti, card Nabít na kartu.	cash
–	depositCurrency	Měna peněz na cestu Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	lastEditDateTime	Časové razítko poslední úpravy žádosti o schválení pracovní cesty Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01-12T11:55:48.478Z

Výpis podrobností žádosti o schválení pracovní cesty (Cestáky – žádosti)

POST

/v2/travel/get-travel-request-detail

Lze zjistit informace o cestě, trase a odhadovaných dalších nákladech, které jsou součástí volané žádosti o schválení pracovní cesty

Je vrácen výpis cest, dílčích míst trasy a odhadovaných dalších nákladů, které budou uskutečněny v rámci jedné žádosti o schválení pracovní cesty

Volaný parametr		Popis	Příklad volaných dat
travelRequestId	–	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002

Vracený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
trips	–	–	Výpis cest	–
–	tripId	–	Unikátní identifikátor cesty v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	startDate	–	Datum začátku cesty Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-17T13:28:35.382Z
–	endDate	–	Datum konce cesty Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T19:01:44.382Z
–	startPoint	–	Výchozí místo cesty	Praha, Česko
–	endPoint	–	Konečné místo cesty	Brno, Česko
–	parts	–	Výpis dílčích míst cesty	–
–	–	arrival	Datum příjezdu na místo Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T14:56:12.382Z
–	–	departure	Datum odjezdu z místa Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T15:14:58.382Z
–	–	location	Název místa	Jihlava, Česko
–	–	country	Identifikátor země	CZ

			Uvedeno ve formátu ISO 3166 Alpha-2	
travelReportId	–	–	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě v systému Fidoo	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
estimatedTransportCost	–	–	Odhad dalších nákladů na dopravu	–
–	estimatedCost	–	Částka odhadovaných dalších nákladů na dopravu	476
–	currency	–	Měna odhadovaných dalších nákladů na dopravu Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
estimatedAccommodationCost	–	–	Odhad dalších nákladů na ubytování	–
–	estimatedCost	–	Částka odhadovaných dalších nákladů na ubytování	2349
–	currency	–	Měna odhadovaných dalších nákladů na ubytování Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
estimatedOtherCost	–	–	Odhad ostatních dalších nákladů	–
–	estimatedCost	–	Částka ostatních odhadovaných dalších nákladů	23
–	currency	–	Měna ostatních odhadovaných dalších nákladů Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK

Výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách (Cestáky – zprávy)



POST



/v2/travel/get-travel-reports

Lze zjistit ID zprávy, typ služební cesty, stav zprávy, čas a lokace výchozích a cílových míst cesty a odhadované náhrady a náklady cesty

Je vrácen výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách, který podléhá volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
from	–	Počáteční datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách Uveden ve formátu ISO 8601	2023-01-13T13:28:35.382Z
to	–	Konečné datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách Uveden ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
lastModifyFrom	–	Datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách podle poslední úpravy Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z

closed	—	Indikátor omezení pozdějších úprav zpráv o uskutečněných služebních cestách Jednotlivé možnosti filtru closed: true zpráva bez možnosti úprav (ve stavu personalBill / export / exported), false zpráva s možností úprav (ve stavech prepare / approve / approve2 / accountantApprove)	false
limit	—	Maximální počet vrácených řádků Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	—	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	T101
state	—	Stav zpráv o uskutečněných služebních cestách Jednotlivé stavy zpráv o služebních cestách: prepare Otevřený (Cesták–zpráva, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli) approve Ke schválení (Cesták–zpráva čekající na schválení prvním schvalovatelem) approve2 K 2. schválení (Cesták–zpráva čekající na schválení druhým schvalovatelem) accountantApprove K uzavření (Cesták–zpráva čekající na uzavření účetní) personalBill Uzavřený (Cesták–zpráva otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní) export Vyúčtovaný (Cesták–zpráva a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě) exported Exportovaný (Cesták–zpráva v Účetní agendě)	prepare

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	—	Stav dokončení kompletního výpisu Jednotlivé stavy kompletace výpisu: true výpis je kompletní (dokončen), false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	—	Klíč pro vícenásobné volání	T101
list	—	Výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách	—
—	travelReportId	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
—	travelReportShortId	Zkrácený identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	TR-1
—	travelReportName	Název zprávy o uskutečněné služební cestě	Moje cesta do Prahy
—	travellerId	Unikátní identifikátor uživatele na služební cestě v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
—	journeyType	Typ služební cesty Jednotlivé stavy služebních cest: domestic Tuzemská, foreign Zahraniční, mixed Kombinovaná.	domestic
—	travelReportState	Stav zprávy o uskutečněné služební cestě Jednotlivé stavy zpráv o služebních cestách:	prepare

–	costCenterId	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
–	depositRequested	Uživatelé požadovaná částka peněz na cestu Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	200.21
–	depositType	Způsob výplaty peněz na cestu ▼ Jednotlivé způsoby výplaty peněz na cestu: cash Vyplatit v hotovosti, card Nabít na kartu.	cash
–	depositCurrency	Měna peněz na cestu Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	lastEditDateTime	Časové razítko poslední úpravy zprávy o uskutečněné služební cestě Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01-12T11:55:48.478Z

Výpis podrobností zprávy o uskutečněné služební cestě (Cestáky – zprávy)

 POST

 /v2/travel/get-travel-report-detail

Lze zjistit informace o cestě a trase, které jsou součástí volané zprávy o uskutečněné služební cestě

Je vrácen výpis cest a dílčích míst trasy uskutečněných v rámci jedné zprávy o uskutečněné služební cestě

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
travelReportId	–	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě v systému Fidoo	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667

Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
trips	–	–	Výpis cest	–
–	tripId	–	Unikátní identifikátor cesty v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	startDate	–	Datum začátku cesty Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-17T13:28:35.382Z
–	endDate	–	Datum konce cesty Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T19:01:44.382Z
–	startPoint	–	Výchozí místo cesty	Praha, Česko
–	endPoint	–	Konečné místo cesty	Brno, Česko
–	parts	–	Výpis dílčích míst cesty	–
–	–	arrival	Datum příjezdu na místo Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T14:56:12.382Z

–	–	departure	Datum odjezdu z místa Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T15:14:58.382Z
–	–	location	Název místa	Jihlava, Česko
–	–	country	Identifikátor země Uvedeno ve formátu ISO 3166 Alpha-2	CZ
travelRequestId	–	–	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb- adc1-0242ac120002

Osobní vyúčtování

Výpis osobních vyúčtování uživatelů

 POST

 /v2/personal-billing/get-billings

Umožňuje zjistit podobnosti uzavřených osobních vyúčtování, které podléhají volaným filtrům

Jsou vráceny výpisy osobních vyúčtování v CZK a poté podle jednotlivých měn, vč. detailu uživatele, kterému osobní vyúčtování náleží a který jej uzavřel

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
fromDate	–	Počáteční datum pro filtrování osobního vyúčtování  Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-15
toDate	–	Konečné datum pro filtrování osobního vyúčtování  Uveden ve formátu ISO 8601	2024-06-15
userIds	–	Seznam unikátních identifikátorů hledaných uživatelů v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230- bb86d97cf64e
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen),  <code>false</code> výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
personalBillingList	–	–	Výpis transakcí na Fidoo účtu	–

–	personalBillingShortId	–	Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo	PB-459
–	personalBillingName	–	Název osobního vyúčtování	Od 26. 4. 2024
–	user	–	Výpis detailu uživatele	–
–	–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	–	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel je deaktivovaný, ☒ false uživatel není deaktivovaný.	false
–	dateFrom	–	Časové razítko počátečního data vystaveného osobního vyúčtování Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-04-01
–	dateTo	–	Časové razítko závěrečného data vystaveného osobního vyúčtování Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01-06
–	state	–	Stav osobního vyúčtování Jednotlivé stavy osobního vyúčtování: ☒ opened Otevřené osobní vyúčtování, ☒ closed Uzavřené osobní vyúčtování.	closed
–	expenseSumCzk	–	Součet výdajů více měn k vyúčtování Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	500.00
–	privateExpenseSumCzk	–	Součet soukromých výdajů více měn k vyúčtování Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	50.00
–	travelAllowanceSumCzk	–	Součet cestovních náhrad více měn k vyúčtování Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	100.00
–	cashSettlementSumCzk	–	Součet vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	50.00
–	giveMoneySumCzk	–	Celková částka více měn k vyplacení uživateli Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	200.00
–	takeMoneySumCzk	–	Celková částka více měn ke stržení uživateli Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	300.00

–	closingDate	–	Časové razítko data uzavření vyúčtování • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01-31
–	closedByUser	–	Výpis detailu uživatele, který uzavřel vyúčtování	–
–	–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	–	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel je deaktivovaný, ☒ false uživatel není deaktivovaný.	false
–	summaryByCurrencyList	–	Výpis osobních vyúčtování podle měn	–
–	–	personalBillingShortId	Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo	PB-459
–	–	currency	Měna • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	–	privateExpenseSum	Součet soukromých výdajů k vyúčtování shrnutý	200.00
–	–	travelAllowanceSum	Součet cestovních náhrad k vyúčtování	100.00
–	–	giveMoneySum	Celková částka k vyplacení uživateli	50.00
–	–	takeMoneySum	Celková částka ke stržení uživateli	20.00
–	–	exchangeRateCash	Měnový kurz	23.00
–	–	cashSettlementSum	Součet všech vyrovnání hotovosti k vyúčtování	10.00

Fidoo účet

Výpis připojených bankovních účtů k Fidoo účtu

 POST

 /v2/accounts/get-accounts

Umožňuje zjistit náležitosti připojeného firemního účtu

Je voláno pouze s headers bez body

Je vráceno číslo, měna, zůstatky a blokace hlavního firemního účtu připojeného k Fidoo účtu

Vracený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
accounts	–	–	Výpis dílčích bankovních účtů	–
–	bankAccountNumber	–	Výpis náležitostí bankovního účtu	–
–	–	prefix	Předčísí bankovního účtu (první část)	19
–	–	base	Číslo bankovního účtu (druhá část)	123457
–	–	bankCode	Kód banky	0100
–	currency	–	Měna Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	totalBalance	–	Celkový zůstatek	100000
–	availableBalance	–	Zůstatek na účtu	100
–	cardsAvailableBalance	–	Zůstatek na kartách	100
–	cardsBlockedBalance	–	Blokace na kartách	5500

Výpis transakcí na Fidoo účtu



POST



/v2/mvc-transaction/get-transactions

Umožňuje zjistit podobnosti o transakcích na Fidoo (MVC) účtu, které podléhají volaným filtrům

Jsou vráceny všechny transakce Fidoo (MVC) účtu včetně poplatků s vazbou na uživatele, kteří tvoří daný poplatek v daném měsíci

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
fromDate	–	Počáteční datum pro filtrování výdajů Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-15T08:59:37.239462+01:00
toDate	–	Konečné datum pro filtrování výdajů Uveden ve formátu ISO 8601	2024-06-15T19:59:37.239462+01:00
onlyFees	–	Indikátor, zda je transakce poplatkem Jednotlivé stavy filtru poplatku: ☒ true vrácení pouze transakcí, co jsou poplatky ☒ false vrácení pouze transakcí, co nejsou poplatky	false
addFeeUsers	–	Možnost výpisu uživatelů k jednotlivým poplatkům Jednotlivé stavy výpisu uživatelů: ☒ true bude vypsán seznam uživatelů k transakcím, které jsou poplatky ☒ false nebude vypsán seznam uživatelů k transakcím, které jsou poplatky	false
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101

		• Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	
--	--	--	--

Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu: ☒ true výpis je kompletní (dokončen) ☒ false výpis není kompletní	false
nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
mvcTransactionResponseList	–	–	Výpis transakcí na Fidoo účtu	–
–	transactionId	–	Unikátní identifikátor transakce na Fidoo účtu v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	transactionCreateDate	–	Časové razítko vytvoření transakce	2024-02-15T09:38:59Z
–	transactionType	–	Typ transakce či poplatku na Fidoo účtu ▼ Jednotlivé stavy transakcí nebo poplatků na FÚ: ☒ mvc-load Převedy na Fidoo účet ☒ mvc-unload Převedy z Fidoo účtu ☒ card-load Dobití prostředků na karty ☒ card-unload Vybití prostředků z karet na Fidoo účet ☒ balance-adjustment Opravné transakce ☒ online-account-fee Poplatek za služby Fidoo ☒ card-creation-fee Poplatek za výrobu Fidoo karty ☒ monthly-service-fee Poplatek za vedení Fidoo karty ☒ insurance-fee Poplatek za cestovní pojištění ☒ fee-balance-adjustment Vratka/Bonus ☒ atm-fee Poplatek za výběr z bankomatu ☒ other Ostatní poplatky	mvc-load
–	transactionOriginalAmount	–	Původní částka transakce	1000.00000
–	transactionOriginalCurrency	–	Původní měna transakce	CZK
–	transactionSettledAmount	–	Zaúčtovaná částka transakce (pokud již bylo zaúčtováno)	-1000.00
–	transactionSettlementDate	–	Datum zaúčtování transakce (pokud již bylo zaúčtováno)	2024-02-16T09:38:59Z
–	cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	cardMaskedNumber	–	Maskovaný PAN karty	549546*****3575
–	cardEmbossName	–	Jméno uživatele či název vyražený na kartě	JAN NOVAK

–	transactionInitiatedUserEmail	–	E-mail uživatele, který transakci inicioval	jan.novak@fidoo.com
–	transactionInitiatedUserName	–	Jméno a příjmení uživatele, který transakci inicioval	Jan Novák
–	transactionNote	–	Poznámka k transakci na Fidoo účtu	Nahrání peněz na účet
–	clientAccountNumber	–	Číslo protiúčtu, ze kterého byl stav Fidoo účet navýšen nebo snížen.	21312312312/1234
–	variableSymbol	–	Variabilní symbol transakce	123456
–	specificSymbol	–	Specifický symbol transakce	123456
–	isFee	–	Indikátor, zda je transakce poplatkem ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true jedná se o poplatek ☐ false nejedná se o poplatek	false
–	feeUsers	–	Výpis seznamu uživatelů s vazbou na poplatek	–
–	–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
–	–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

Nastavení

Členění DPH

Přidání konkrétního členění DPH



POST



/v2/settings/add-vat-breakdown

Umožňuje přidat nové členění DPH a určit jeho vstupní stav


Je vráceno potvrzení o přidání nového členění DPH v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor členění DPH • Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	–	Název členění DPH • Maximální délka: 50 znaků	DPH21
state	–	Stav členění DPH ▼ Jednotlivé stavy členění DPH ☒ active nabízí se uživatelům, ☐ inactive nenabízí se uživatelům.	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vatBreakdownId	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Úprava konkrétního členění DPH

 POST

 /v2/settings/update-vat-breakdown

Umožňuje upravit existující členění DPH


Je vráceno potvrzení o provedení úpravy členění DPH

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
id	—	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	—	Zkrácený identifikátor členění DPH  Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	—	Název členění DPH  Maximální délka: 50 znaků	DPH21
state	—	Stav členění DPH  ▼ Jednotlivé stavy členění DPH  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům  deleted vymazán ze systému Fidoo.	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	—	Informace o provedení operace	void

Smazání konkrétního členění DPH

 POST

 /v2/settings/delete-vat-breakdown

Umožňuje smazat existující členění DPH


Je vráceno potvrzení o smazání daného členění DPH

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
id	—	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	—	Informace o provedení operace	void

Výpis členění DPH

 POST

 /v2/settings/get-vat-breakdowns

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních členění DPH, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
vatBreakDownIds	—	Seznam unikátních identifikátorů členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	T3

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vatBreakDowns	–	Výpis členění DPH	–
–	id	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	code	Zkrácený identifikátor členění DPH • Maximální délka: 50 znaků	NS001
–	name	Název členění DPH • Maximální délka: 50 znaků	DPH21
–	state	Stav členění DPH ▼ Jednotlivé stavy členění DPH active nabízí se uživatelům, inactive nenabízí se uživatelům deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: true výpis je kompletní (dokončen), false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Předkontace

Přidání předkontace



POST



/v2/settings/add-account-assignment

Umožňuje přidat novou předkontaci a určit její typ a stav

Je vráceno potvrzení o přidání nové předkontace v podobně jejího systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor předkontace • Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	–	Název předkontace • Maximální délka: 50 znaků	DPH21
description	–	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
debit	–	Účet MÁ DÁTI	1025
credit	–	Účet DAL	1204

type	—	Použití předkontace  ▼ Jednotlivé možnosti použití předkontace:  normal Základ daně,  vat DPH.	normal
state	—	Stav předkontace  ▼ Jednotlivé stavy předkontace:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům.	active

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
accountAssignmentId	—	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e

Úprava předkontace



POST



/v2/settings/update-account-assignment

Umožňuje upravit existující předkontaci

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy předkontace

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
id	—	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo 	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
code	—	Zkrácený identifikátor předkontace Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	—	Název předkontace Maximální délka: 50 znaků	DPH21
description	—	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
debit	—	Účet MÁ DÁT!	1025
credit	—	Účet DAL	1204
state	—	Stav předkontace ▼ Jednotlivé stavy předkontace:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům,  deleted vymazán ze systému Fidoo.	active

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	—	Informace o provedení operace	void

Smazání předkontace



POST



/v2/settings/delete-account-assignment

Umožňuje smazat existující předkontaci

Je vráceno potvrzení o smazání dané předkontace

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	—	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo 🚩	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	—	Informace o provedení operace	void

Výpis předkontací

📡 POST

🔗 /v2/settings/get-account-assignments

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních předkontací, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★			Popis	Příklad volaných dat
accountAssignmentIds	—	—	Seznam unikátních identifikátorů předkontací v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6
assignmentStates	—	—	Seznam stavů předkontací ▼ Jednotlivé stavy předkontace: 🚩 active nabízí se uživateli, 🚩 inactive nenabízí se uživateli, 🚩 deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
queryRequest	—	—	Požadavky volání na vrácená data	—
—	limit	—	Maximální počet vrácených řádků	10
—	offset	—	Počet vynechaných dat	0
—	sort	—	Nastavení uspořádání vrácených dat	—
—	—	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat 🚩 ▼ Jednotlivé možnosti filtru ascendant: 🚩 true výsledky budou řazeny vzestupně, 🚩 false / null výsledky budou řazeny sestupně.	true
—	—	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena 🚩	id
limit	—	—	Maximální počet vrácených řádků • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	—	—	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	T101

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
accountAssignments	—	Výpis předkontací	—

—	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
—	code	Zkrácený identifikátor předkontace Maximální délka: 50 znaků	NS001
—	name	Název předkontace Maximální délka: 50 znaků	DPH21
—	description	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
—	debit	Účet MÁ DÁTI	1025
—	credit	Účet DAL	1204
—	type	Použití předkontace ▼ Jednotlivé možnosti použití předkontace: ☒ normal Základ daně, ☐ vat DPH.	normal
—	state	Stav předkontace ▼ Jednotlivé stavy předkontace: ☒ active nabízí se uživatelům, ☐ inactive nenabízí se uživatelům, ☐ deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
complete	—	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu: ☒ true výpis je kompletní (dokončen), ☐ false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	—	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Nákladová střediska

Přidání nákladového střediska



POST



/v2/settings/add-cost-center

Umožňuje přidat nové nákladové středisko a určit jeho vstupní stav

Je vráceno potvrzení o přidání nového nákladového střediska v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	—	Zkrácený identifikátor nákladového střediska Maximální délka: 50 znaků	S12
name	—	Název nákladového střediska Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
state	—	Stav nákladového střediska ▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska: ☒ active nabízí se uživatelům, ☐ inactive nenabízí se uživatelům.	active

Vrácený parametr

Popis

Příklad vrácených dat

costCenterId	—	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
--------------	---	--	--------------------------------------

Úprava nákladového střediska

 POST

 /v2/settings/update-cost-center

Umožňuje upravit existující nákladové středisko

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy nákladového střediska

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	—	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	—	Zkrácený identifikátor nákladového střediska  • Maximální délka: 50 znaků	S12
name	—	Název nákladového střediska  • Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
state	—	Stav nákladového střediska  ▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům, ☒ deleted vymazán ze systému Fidoo.	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	—	Informace o provedení operace	void

Smazání nákladového střediska

 POST

 /v2/settings/delete-cost-center

Umožňuje smazat existující nákladové středisko

Je vráceno potvrzení o smazání daného nákladového střediska

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	—	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	—	Informace o provedení operace	void

Výpis nákladových středisek

 POST

 /v2/settings/get-cost-centers

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních nákladových středisek, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★	Popis	Příklad volaných dat
-------------------	-------	----------------------

costCenterIds	—	—	Seznam unikátních identifikátorů nákladových středisek v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6
costCenterStates	—	—	Seznam stavů nákladových středisek ▼ Jednotlivé stavy nákl. středisek: active nabízí se uživatelům, inactive nenabízí se uživatelům, deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
queryRequest	—	—	Požadavky volání na vrácená data	—
—	limit	—	Maximální počet vrácených řádků	10
—	offset	—	Počet vynechaných dat	0
—	sort	—	Nastavení uspořádání vrácených dat	—
—	—	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat ▼ Jednotlivé možnosti filtru ascendant: true výsledky budou řazeny vzestupně, false / null výsledky budou řazeny sestupně.	true
—	—	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena	id
limit	—	—	Maximální počet vrácených řádků Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	—	—	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
costCenterList	–	Výpis nákladových středisek	–
–	id	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	code	Zkrácený identifikátor nákladového střediska Maximální délka: 50 znaků	S12
–	name	Název nákladového střediska Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
–	state	Stav nákladového střediska ▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům,  deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  true výpis je kompletní (dokončen),  false výpis není kompletní.	false

nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3
-----------------	---	-----------------------------	----

Účetní kategorie

Přidání účetní kategorie

 POST

 /v2/settings/add-accounting-category

Umožňuje přidat novou účetní kategorii a určit její vstupní stav

Je vráceno potvrzení o přidání nové účetní kategorie v podobě jejího systémového ID

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor účetní kategorie  • Maximální délka: 50 znaků	FOOD
name	–	Název účetní kategorie  • Maximální délka: 50 znaků	Občerstvení
accountAssignmentId	–	Unikátní identifikátor přiřazené předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
state	–	Stav účetní kategorie  ▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům.	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
accountingCategoryId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Úprava účetní kategorie

 POST

 /v2/settings/update-accounting-category

Umožňuje upravit existující účetní kategorii

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy účetní kategorie

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
accountAssignmentId	–	Unikátní identifikátor přiřazené předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
code	–	Zkrácený identifikátor účetní kategorie  • Maximální délka: 50 znaků	FOOD
name	–	Název účetní kategorie  • Maximální délka: 50 znaků	Občerstvení
state	–	Stav účetní kategorie  ▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům,	active

		deleted vymazán ze systému Fidoo.	
--	--	-----------------------------------	--

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Smazání účetní kategorie

POST

</v2/settings/delete-accounting-category>

Umožňuje smazat existující účetní kategorii

Je vráceno potvrzení o smazání dané účetní kategorie

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis účetních kategorií

POST

</v2/settings/get-accounting-categories>

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních účetních kategorií, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
accountingCategoryIds	–	Seznam unikátních identifikátorů účetních kategorií v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
accountingCategoryStates	–	Seznam stavů účetních kategorií ▼ Jednotlivé stavy účetních kategorií: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům.	active
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	T3

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
categories	–	Seznam účetních kategorií	–
–	id	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

–	accountAssignment	–		–
–	–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	code	Zkrácený identifikátor předkontace	NS001
–	–	name	Název předkontace	DPH21
–	–	description	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
–	–	debit	Účet MÁ DÁTI	1025
–	–	credit	Účet DAL	1204
–	–	type	Použití předkontace ▼ Jednotlivé možnosti použití předkontace: ☒ normal Základ daně, ☒ vat DPH.	normal
–	–	state	Stav předkontace ▼ Jednotlivé stavy předkontace: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům, ☒ deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
–	code	–	Zkrácený identifikátor účetní kategorie	FOOD
–	name	–	Název účetní kategorie	Občerstvení
–	state	–	Stav účetní kategorie ▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům, ☒ deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
complete	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: ☒ true výpis je kompletní (dokončen), ☒ false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Projekty

Přidání projektu

 POST

 /v2/settings/add-project

Umožňuje přidat nový projekt a určit jeho stav, manažera a rozpočet

Je vráceno potvrzení o přidání nového projektu v podobně jeho systémového ID

Volaný parametr 	Popis		Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor projektu  • Maximální délka: 50 znaků	S12
name	–	Název projektu  • Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
state	–	Stav projektu 	active

		▼ Jednotlivé stavy projektů: active nabízí se uživatelům, inactive nenabízí se uživatelům.	
projectManager	—	Unikátní identifikátor uživatele, který je manažerem projektu	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
budget	—	Výše rozpočtu projektu ◆ nabývá-li <code>null</code> , pak je projekt bez rozpočtu • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)	10000

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
projectId	—	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Úprava projektu

 POST

 /v2/settings/update-project

Umožňuje upravit existující projekt

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy projektu

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	—	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	—	Zkrácený identifikátor projektu  • Maximální délka: 50 znaků	S12
name	—	Název projektu  • Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
state	—	Stav projektu  ▼ Jednotlivé stavy projektů: active nabízí se uživatelům, inactive nenabízí se uživatelům, deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
projectManager	—	Unikátní identifikátor uživatele, který je manažerem projektu	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
budget	—	Výše rozpočtu projektu ◆ nabývá-li <code>null</code> , pak je projekt bez rozpočtu • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)	10000

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	—	Informace o provedení operace	void

Smazání projektu

 POST

 /v2/settings/delete-project

Umožňuje smazat existující projekt

Je vráceno potvrzení o smazání daného projektu

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	—	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo 🚩	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	—	Informace o provedení operace	void

Výpis projektů



POST



/v2/settings/get-projects

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních projektů, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★			Popis	Příklad volaných dat
projectIds	—	—	Seznam unikátních identifikátorů projektů v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6
projectStates	—	—	Seznam stavů projektů ▼ Jednotlivé stavy projektů: 🚩 active nabízí se uživatelům, 🚩 inactive nenabízí se uživatelům, 🚩 deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
queryRequest	—	—	Požadavky volání na vrácená data	—
—	limit	—	Maximální počet vrácených řádků	10
—	offset	—	Počet vynechaných dat	0
—	sort	—	Nastavení uspořádání vrácených dat	—
—	—	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat 🚩 ▼ Jednotlivé možnosti filtru ascendant: 🚩 true výsledky budou řazeny vzestupně, 🚩 false / null výsledky budou řazeny sestupně.	true
—	—	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena 🚩	id
limit	—	—	Maximální počet vrácených řádků • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	—	—	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	T101

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
projects	—	Výpis nákladových středisek	—

—	code	Zkrácený identifikátor projektu	S12
—	id	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
—	name	Název projektu	Středisko 12
—	state	Stav projektu ▼ Jednotlivé stavy projektů: ☒ active nabízí se uživatelům, ☐ inactive nenabízí se uživatelům, ☐ deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
complete	—	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu: ☒ true výpis je kompletní (dokončen), ☐ false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	—	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Vozidla

Přidání vozidla



POST



/v2/settings/add-vehicle

Umožňuje přidat nové vozidlo a zadat jeho podrobné charakteristiky

Je vráceno potvrzení o přidání nového vozidla v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
registrationNumber	—	Registrační značka vozidla (RZ) 🇨🇪	5A2 4512
brand	—	Značka vozidla 🇨🇪	Škoda
model	—	Model vozidla 🇨🇪	Fabia
ownerId	-	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
type	-	Typ vozidla 🇨🇪 ▼ Jednotlivé typy vozidel: ☒ car Osobní silniční motorové vozidlo, ☐ motorcycle Jednostopé vozidlo nebo tříkolka ☐ truck Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor	car
vin	-	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP042788
ownership	-	Užívání / Vlastnictví vozidla 🇨🇪 ▼ Jednotlivé možnosti užívání vozidla: ☒ private Vozidlo vedené na uživatele, ☐ company Vozidlo bez uživatele.	company
engineVolume	-	Zdvihový objem motoru vozidla • Uvedeno v jednotkách cm ³	1198
fuelConsumption	-	Kombinovaná spotřeba paliva • Uvedeno v jednotkách l/100km 🇨🇪	4.6

fuelType	-	Druh paliva vozidla  ▼ Jednotlivé druhy paliva vozidla: ☒ natura195 Natural 95, ☒ super98 Super 98, ☒ diesel Nafta, ☒ electric Elektřina, ☒ other Jiné palivo.	natural95
state	-	Stav vozidla  ▼ Jednotlivé stavy vozidel: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům.	active
price	-	Pořizovací cena vozidla • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)	730000
isLowEmission	-	Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo • Možné nastavit pouze při "ownership": company ▼ Jednotlivé stavy filtru isLowEmission: ☒ true Vozidlo je nízkoemisní, ☒ false Vozidlo není nízkoemisní.	false

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vehicleId	—	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99

Úprava vozidla



POST



/v2/settings/update-vehicle

Umožňuje upravit existující vozidlo

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy vozidla

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
registrationNumber	—	Registrační značka vozidla (RZ) 	5A2 4512
brand	—	Značka vozidla 	Škoda
model	—	Model vozidla 	Fabia
ownerId	-	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
type	-	Typ vozidla  ▼ Jednotlivé typy vozidel: ☒ car Osobní silniční motorové vozidlo, ☒ motorcycle Jednostopé vozidlo nebo tříkolka ☒ truck Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor	car
vin	-	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP042788
ownership	-	Užívání / Vlastnictví vozidla  ▼ Jednotlivé možnosti užívání vozidla: ☒ private Vozidlo vedené na uživatele, ☒ company Vozidlo bez uživatele.	company

engineVolume	-	Zdvihový objem motoru vozidla • Uvedeno v jednotkách cm ³	1198
fuelConsumption	-	Kombinovaná spotřeba paliva • Uvedeno v jednotkách l/100km 	4.6
fuelType	-	Druh paliva vozidla  ▼ Jednotlivé druhy paliva vozidla: ☒ natural195 Natural 95, ☒ super98 Super 98, ☒ diesel Nafta, ☒ electric Elektřina, ☒ other Jiné palivo.	natural95
state	-	Stav vozidla  ▼ Jednotlivé stavy vozidel: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům.	active
price	-	Požizovací cena vozidla • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)	730000
isLowEmission	-	Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo • Možné nastavit pouze při "ownership": company ▼ Jednotlivé stavy filtru isLowEmission: ☒ true Vozidlo je nízkoemisní, ☒ false Vozidlo není nízkoemisní.	false

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	—	Informace o provedení operace	void

Smazání vozidla



POST



/v2/settings/delete-vehicle

Umožňuje smazat existující vozidlo

Je vráceno potvrzení o smazání daného vozidla

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
id	—	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo 	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	—	Informace o provedení operace	void

Výpis vozidel



POST



/v2/settings/get-vehicles

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních vozidel, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr 	Popis	Příklad volaných dat
---	-------	----------------------

vehicleIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů vozidel v systému Fidoo	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99
vehicleStates	–	–	Seznam stavů vozidel ▼ Jednotlivé stavy vozidel: active nabízí se uživateli, inactive nenabízí se uživateli.	active
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–
–	limit	–	Maximální počet vrácených řádků	10
–	offset	–	Počet vynechaných dat	0
–	sort	–	Nastavení uspořádání vrácených dat	–
–	–	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat ▼ Jednotlivé možnosti filtru ascendant: true výsledky budou řazeny vzestupně, false / null výsledky budou řazeny sestupně.	true
–	–	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena	id
limit	–	–	Maximální počet vrácených řádků Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	T101

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vehicles	–	Výpis vozidel	–
–	vehicleId	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99
–	registrationNumber	Registrační značka vozidla (RZ)	5A2 4512
–	brand	Značka vozidla	Škoda
–	model	Model vozidla	Fabia
–	ownerId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
–	type	Typ vozidla ▼ Jednotlivé typy vozidel: car Osobní silniční motorové vozidlo, motorcycle Jednostopé vozidlo nebo tříkolka truck Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor	car
–	vin	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP042788
–	ownership	Užívání / Vlastnictví vozidla ▼ Jednotlivé možnosti užívání vozidla: private Vozidlo vedené na uživatele,	company

		company Vozidlo bez uživatele.	
—	engineVolume	Zdvihový objem motoru vozidla • Uvedeno v jednotkách cm ³	1198
—	fuelConsumption	Kombinovaná spotřeba paliva • Uvedeno v jednotkách l/100km	4.6
—	fuelType	Druh paliva vozidla Jednotlivé druhy paliva vozidla: natural195 Natural 95, super98 Super 98, diesel Nafta, electric Elektřina, other Jiné palivo.	natural95
—	state	Stav vozidla Jednotlivé stavy vozidel: active nabízí se uživatelům, inactive nenabízí se uživatelům.	active
—	price	Požizovací cena vozidla • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)	730000
—	isLowEmission	Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo • Možné nastavit pouze při "ownership": company Jednotlivé stavy filtru isLowEmission: true Vozidlo je nízkoemisní, false Vozidlo není nízkoemisní.	false
complete	—	Stav dokončení kompletního výpisu Jednotlivé stavy kompletního výpisu: true výpis je kompletní (dokončen), false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	—	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Účtenka

Stážení účtenky



POST



/v2/receipt/download-receipt

Umožňuje stáhnout soubor s účtenkou podle jejího ID a ID výdaje, ke kterému je přiložena

Je vrácen soubor s danou účtenkou

Volaný parametr		Popis	Příklad volaných dat
receiptId	—	Unikátní identifikátory připojených účtenek k výdaji v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
expenseId	—	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93