



# Specifikace Fidoo Public API

K produkční Direct Fidoo Public API lze přistupovat skrze adresu <https://api.fidoo.com/v2/>.

Na odkazu výše je současně umístěna dokumentace (Swagger) v anglickém jazyce, která umožňuje si vyzkoušet API volání.

 Pokud máte zájem o testovací prostředí, pošlete nám žádost na [info@fidoo.com](mailto:info@fidoo.com) nebo přes webový formulář na <https://www.fidoo.com/expense-management/integrace/api/>. Ochtově vám zřídíme DEMO prostředí Fidoo, které bude schopno komunikovat s DEMO Public API, ke kterému lze přistupovat skrze adresu <https://api-demo.fidoo.com/v2/>.

 Dokumentace je aktuální k 9. 4. 2025 .

## PSD2 API


K využívání PSD2 API musíte být držiteli certifikátu, o který můžete požádat První certifikační autoritu v případě, že jste držitelem příslušné licence vydanou Českou národní bankou.

Kompletní návod, jak začít využívat naše PSD2 API, najdete na <https://psd2.fidoo.com/>.

V tomto případě se pohybujete v prostředí `https://psd2-api.fidoo.com/psd2-cobs/` s kontextem `/psd2-cobs/cobs/2.0` .

## Generování API klíče


Pro komunikaci s Fidoo pomocí API je nezbytný přístupový klíč.

API klíč může vygenerovat pouze uživatel s klíčovou rolí Hlavní správce v nastavení Fidoo (Nastavení → Firma → Správa API klíčů) pomocí zeleného tlačítka „Přidat API klíč“ 






Následně před generováním klíče je nutné zvolit, zda klíč bude klientovi umožňovat pouze čtení ve Fidoo, anebo čtení a zápis ve Fidoo. Tuto volbu později již nelze změnit a je třeba vygenerovat klíč nový.

Vygenerovaný API klíč je nezbytné si uložit, protože později je ve Fidoo zobrazován z části maskovaný.

API klíč je poté potřeba vložit u volání do hlavičky `X-Api-Key` jako její hodnotu (value).


Uživatel s klíčovou rolí Hlavní správce může API klíč trvale deaktivovat opět v nastavení Fidoo (Nastavení → Firma → Správa API klíčů) pomocí ikonky odpadkového koše. 

## Legenda této dokumentace

Zn.	Vysvětlení
	Jeden z možných volaných stavů, kterých může nabývat parametr
	Jeden z možných vrácených stavů, kterých nabývá parametr
	Související podmínky vyvolávající vrácení odlišných hodnot či jejich podoby; lze interpretovat jako “Když”
	Povinný parametr volání
	Povinné body (tělo) volání

## Ověření API klíče [↗](#)

 GET

 /v2/status/user-info

Lze zjistit, zda API klíč funguje a na jakého uživatele je přidělen


Je vráceno potvrzení o funkčnosti API klíče v podobě informací o uživateli přiděleného API klíče


Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele klíče	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele klíče	Novák
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele klíče v systému Fido	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

## Jednotlivá volání řazená podle struktury aplikace [↗](#)

### Karty [↗](#)

#### Výpis Fido karet [↗](#)

 POST

 /v2/card/get-cards

Lze zjistit např. stav karty a jejich typ, embosované prvky karty, datum expirace, zůstatky a blokace karty aj.


Je vrácen výpis osobních a týmových Fido karet v držení konkrétního hledaného uživatele


Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) <ul style="list-style-type: none"><li>• Výchozí hodnota je 100</li></ul>	100
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"><li>• Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code></li></ul>	T3

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu:<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen)</li><li><input type="checkbox"/> false výpis není kompletní</li></ul></li></ul>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

cardList	–	Výpis karet	–
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fido	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	cardState	<p>Stav karty</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy karet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> first-ordered karta K aktivaci</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> active karta Aktivní</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> hard-blocked karta Blokována</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> soft-blocked karta Uzamčená</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> expired karta Expirovaná</li> </ul> </div>	active
–	cardType	<p>Typ karty</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé typy karet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> personal karta je osobní</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> shared karta je týmová</li> </ul> </div>	shared
–	maskedNumber	<p>Maskovaný PAN karty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazuje se pouze prvních 6 čísel a poslední 4 čísla</li> <li>Jedná se o číslo vyražené na přední straně karty</li> </ul>	549546*****3575
–	embossName	<p>Vyražené pojmenování karty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ cardType = personal , pak je vráceno: jméno držitele karty</li> <li>◆ cardType = shared , pak je vrácen: název karty</li> </ul>	TYM OMEGA
–	alias	Volitelný název karty pro snadné hledání v systému	Omega z Kladna
–	expiration	Datum expirace karty	2026-01-31
–	availableBalance	Disponibilní zůstatek karty	0
–	accountingBalance	Účetní zůstatek karty	0
–	blockedBalance	Součet všech nezaúčtovaných (blokových) transakcí	0
–	deliveryEstimate	Předpokládané datum doručení karty	2024-01-31
–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
–	connectedUserIds	<p>Unikátní identifikátory uživatelů v systému Fido spojených s kartou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ cardType = personal , pak je vrácen: <code>userId</code></li> <li>◆ cardType = shared , pak je zpravidla vrácen: seznam identifikátorů uživatelů oddělených čárkou</li> </ul>	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b, 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

## Nabití jedné karty [↗](#)

 POST

 </v2/card/load-card>

Umožňuje dobít jednu Fido kartu z Fido (MVC) účtu

Je vráceno potvrzení o zaevidování požadavku a přidělený unikátní identifikátor na dobítí prostředků na Fido kartu z Fido (MVC) účtu

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
amount	–	Dobíjená částka  <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	1000
message	–	Zpráva pro příjemce <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	Peníze na nákup materiálu
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 255 znaků</li> <li>Musí být jedinečný v rámci společnosti</li> <li>Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen</li> </ul>	nabiti 02233

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
asyncToken	–	Asynchronní klíč v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> <li>odpovídá hodnotě <code>processId</code></li> </ul>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
processId	–	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> <li>odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code></li> </ul>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none"> <li>Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen</li> </ul>	nabiti 02233
callBackTime	–	Časové razítko volání <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2024-01-24T12:30:11.053729Z
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53



## Nabití vícero karet [↗](#)


 POST

[↗](#) /v2/card/load-cards

Umožňuje dobít více Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu

Jsou vrácena potvrzení o zaevidování jednotlivých požadavků, přidělených unikátních identifikátorů na dobítí prostředků na Fidoo karty z Fidoo (MVC) účtu, popř. informování o chybovém stavu nabití jednotlivých karet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cards	–	Seznam jednotlivých požadavků na nabití karet 	–
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53

–	amount	Dobíjená částka  • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
–	message	Zpráva pro příjemce • Maximální délka: 50 znaků	Peníze na nákup materiálu
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty • Maximální délka: 255 znaků • Musí být jedinečný v rámci společnosti • Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen	nabití 03344

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
cards	–	Výpis zaevidovaných požadavků o dobítí karet	–
–	asyncToken	Asynchronní klíč v systému Fidoo • odpovídá hodnotě <code>processId</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo • odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty • Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen	nabití 03344
–	callBackTime	Časové razítko volání • Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	code	Kód chyby ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	DUPLICATED_CUSTOMERR_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	CustomerProcessId already used by other process



## Vrácení stavu procesu nabití karty [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/card/load-status

Umožňuje kontrolu stavu nabití více Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu

Jsou vráceny stavy nabití prostředků Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu, popř. informování o chybovém stavu nabití jednotlivých karet


Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na dobítí karet 	–

–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none"> <li>• Již vytvořeno ve službě load-card či load-cards</li> </ul>	nabití 02233

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na dobití karet	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none"> <li>• Již vytvořeno ve službě load-card či load-cards</li> </ul>	nabití 02233
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	status	Stav nabití karty <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy nabití karty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: #007bff;">▶</span> success nabití úspěšně dokončeno</li> <li><span style="color: #007bff;">▶</span> proceeding nabití v procesu</li> <li><span style="color: #007bff;">▶</span> error nabití dokončeno s chybou</li> <li><span style="color: #007bff;">▶</span> not_found nabití nenalezeno v systému Fidoo</li> </ul> </div>	success
–	callbackTime	Časové razítko volání <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	code	Kód chyby <span style="color: #ffc107;">◆</span> bez chyby, pak je vráceno null	DUPLICATED_CUSTOMERR_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo <span style="color: #ffc107;">◆</span> bez chyby, pak je vráceno null	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu <span style="color: #ffc107;">◆</span> bez chyby, pak je vráceno null	CustomerProcessId already used by other process

## Odbítí jedné karty [↗](#)

 POST

 /v2/card/unload-card

Umožňuje odbít jednu Fidoo kartu na Fidoo (MVC) účet

Je vráceno potvrzení o zaevidování požadavku a přidělený unikátní identifikátor pro odbítí prostředků z Fidoo karty na Fidoo (MVC) účet

Volaný parametr <span style="color: #dc3545;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo <span style="color: #dc3545;">■</span>	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
amount	–	Vybijená částka <span style="color: #dc3545;">■</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	1000

message	–	Zpráva pro příjemce <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	Zbýlé peníze z nákupu materiálu
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro odbití karty <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 255 znaků</li> <li>Musí být jedinečný v rámci společnosti</li> <li>Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbití karty již dokončen</li> </ul>	odbití 02233
fullUnload	–	Odbití celé karty do nuly <ul style="list-style-type: none"> <li>Předchází nutnosti provádět výpočet částky</li> </ul> <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy vybití karty do nuly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true odbití celé karty</li> <li><input type="checkbox"/> false odbití výše stanové částky amount</li> </ul> </div>	false

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
asyncToken	–	Asynchronní klíč v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> <li>odpovídá hodnotě <code>processId</code></li> </ul>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
processId	–	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> <li>odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code></li> </ul>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro odbití karty <ul style="list-style-type: none"> <li>Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbití karty již dokončen</li> </ul>	odbití 02233
callBackTime	–	Časové razítko volání <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2024-01-24T12:30:11.053729Z
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53

## Odbití vícero karty [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/card/unload-cards

Umožňuje vybití více Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet


Jsou vrácena potvrzení o zaevidování jednotlivých požadavků, přidělených unikátních identifikátorů na odbití prostředků z Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet, popř. informování o chybovém stavu odbití jednotlivých karet

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
cards	–	Seznam jednotlivých požadavků na odbití karet <span style="color: red;">■</span>	–
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo <span style="color: red;">■</span>	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	amount	Vybíjená částka <span style="color: red;">■</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	1000

–	message	Zpráva pro příjemce <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	Zbýlé peníze z nákupu materiálu
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbití karty <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 255 znaků</li> <li>Musí být jedinečný v rámci společnosti</li> <li>Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbití karty již dokončen</li> </ul>	odbití 03344
–	fullUnload	Odbití celé karty do nuly <ul style="list-style-type: none"> <li>Předchází nutnosti provádět výpočet částky</li> </ul> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy vybití karty do nuly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true odbití celé karty</li> <li><input type="checkbox"/> false odbití výše stanové částky amount</li> </ul> </div>	false

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
cards	–	Výpis zaevidovaných požadavků o odbití karet	–
–	asyncToken	Asynchronní klíč v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> <li>odpovídá hodnotě processId</li> </ul>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> <li>odpovídá hodnotě asyncToken</li> </ul>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbití karty <ul style="list-style-type: none"> <li>Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbití karty již dokončen</li> </ul>	nabití 03344
–	callBackTime	Časové razítko volání <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	code	Kód chyby <span style="color: orange;">◆</span> bez chyby, pak je vráceno null	DUPLICATED_CUSTOMER_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo <span style="color: orange;">◆</span> bez chyby, pak je vráceno null	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu <span style="color: orange;">◆</span> bez chyby, pak je vráceno null	CustomerProcessId already used by other process

## Vrácení stavu procesu odbití karty [↗](#)

 POST

 </v2/card/unload-status>

Umožňuje kontrolu stavu odbití více Fidoo karet na Fidoo (MVC) účtu

Jsou vráceny stavy odbití prostředků Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet, popř. informování o chybovém stavu odbití jednotlivých karet



Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na odbití karet 🚩	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none"> <li>Již vytvořeno ve službě unload-card či unload-cards</li> </ul>	odbiti 02233

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
statusList	–	Výpis stavů dílčích požadavků na odbití karet	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbití karty <ul style="list-style-type: none"> <li>Již vytvořeno ve službě unload-card či unload-cards</li> </ul>	odbiti 02233
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	status	Stav odbití karty <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy vybití karty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔍 success odbití úspěšně dokončeno</li> <li>🔍 proceeding odbití v procesu</li> <li>🔍 error odbití dokončeno s chybou</li> <li>🔍 not_found odbití nenalezeno v systému Fidoo</li> </ul> </div>	success
–	callbackTime	Časové razítko volání <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	code	Kód chyby <ul style="list-style-type: none"> <li>🔴 bez chyby, pak je vráceno null</li> </ul>	DUPLICATED_CUSTOMERR_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> <li>🔴 bez chyby, pak je vráceno null</li> </ul>	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu <ul style="list-style-type: none"> <li>🔴 bez chyby, pak je vráceno null</li> </ul>	CustomerProcessId already used by other process

## Hotovost [🔗](#)

### Výpis hotovostních transakcí [🔗](#)

 POST

[🔗](#) /v2/cash-transactions/get-cash-transactions

Lze zjistit např. název peněženky; částku, měnu a typ transakce; kategorii obchodníka; veřejný odkaz účtenky

Je vrácen výpis hotovostních transakcí provedených za určité období

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
from	–	Počáteční datum pro filtrování hotovostních transakcí <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování hotovostních transakcí <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-04-30T23:59:99Z
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí hodnota je 100</li> </ul>	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code></li> </ul>	T101


Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen)</li> <li><input type="checkbox"/> false výpis není kompletní</li> </ul> </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
transactionList	–	Výpis hotovostních transakcí	–
–	transactionId	Unikátní identifikátor hotovostní transakce v systému Fido	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	shortExpenseId	Zkrácený identifikátor výdaje nebo připojeného výdaje	EX-10
–	user	Jméno a příjmení vlastníka peněženky	Jan Novák
–	walletName	Název peněženky <ul style="list-style-type: none"> <li>Složenina z jména a příjmení majitele peněženky a měny peněženky</li> </ul>	Jan Novák CZK
–	createTransactionDate	Časové razítko vytvoření transakce <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-08-24T22:00:00Z
–	amountOriginalCurrency	Částka transakce <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	1000
–	currency	Měna transakce <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedena ve formátu ISO 4217</li> </ul>	CZK
–	transactionType	Typ transakce <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé typy hotovostních transakcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> expense Hotovostní výdaj</li> <li><input type="checkbox"/> balanceAdjustment Vyrovnání hotovosti</li> </ul> </div>	expense

		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> private_expense Soukromý výdaj</li> <li><input type="checkbox"/> withdrawal Výběr z bankomatu</li> <li><input type="checkbox"/> deposit Vklad v hotovosti</li> <li><input type="checkbox"/> receiveCash Nabíjení peněženky</li> <li><input type="checkbox"/> returnCash Vybití peněženky</li> </ul>	
–	companyName	Název obchodníka	McDonald's
–	address	Adresa obchodníka	Vodičkova 15, Praha, CZ
–	category	Kategorie obchodníka ▾ Jednotlivé kategorie obchodníků: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> beauty Krása</li> <li><input type="checkbox"/> bills-and-household Domácnost</li> <li><input type="checkbox"/> car Auto</li> <li><input type="checkbox"/> children Děti</li> <li><input type="checkbox"/> consumer-goods Spotřební zboží</li> <li><input type="checkbox"/> culture Kultura</li> <li><input type="checkbox"/> digital-services Digitální služby</li> <li><input type="checkbox"/> drugstore Drogerie</li> <li><input type="checkbox"/> electronics Elektronika</li> <li><input type="checkbox"/> fashion Móda</li> <li><input type="checkbox"/> financial-services Finanční služby</li> <li><input type="checkbox"/> food-and-drink Stravování</li> <li><input type="checkbox"/> freetime Zábava</li> <li><input type="checkbox"/> groceries Potraviny</li> <li><input type="checkbox"/> health Zdraví</li> <li><input type="checkbox"/> house-and-garden Dům a zahrada</li> <li><input type="checkbox"/> pets Mazlíčci</li> <li><input type="checkbox"/> professional-services Služby</li> <li><input type="checkbox"/> shopping-online Nakupování na internetu</li> <li><input type="checkbox"/> sport Sport</li> <li><input type="checkbox"/> travel Cestování</li> <li><input type="checkbox"/> other Ostatní</li> </ul>	food-and-drink
–	receiptUrls	Veřejný URL odkaz pro stažení souboru s účtenkou	<a href="https://api-dev.fidoo.com/doc/download/A4DB7PArSUzGrwVwI8zZIAIWPFjvD5ASroDEp9FQx8k">https://api-dev.fidoo.com/doc/download/A4DB7PArSUzGrwVwI8zZIAIWPFjvD5ASroDEp9FQx8k</a>

## Výdaje [↗](#)

### Úprava výdaje [↗](#)

 POST

 /v2/expense/edit-expense

Umožňuje změnu názvu stávajícího výdaje nebo zadat `externalReferenceId` k výdaji

Je vráceno potvrzení o požadované změně


Volaný parametr ★


Popis

Příklad volaných dat

expenseId	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fido	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
name	–	Název výdaje	Oběd s klientem
externalReferencId	–	Externí ID výdaje	LX-234

## Výpis výdajů [↗](#)

 POST

 /v2/expense/get-expenses

Lze zjistit podrobnosti o výdaji; např. název, částku v původní měně, účetní kategorii, předkontaci, zda obsahuje položky aj.

Je vrácen výpis výdajů vytvořených konkrétním uživatelem či v daném časovém rozpětí

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
ownerId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido, který je vlastníkem výdaje	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
from	–	Počáteční datum pro filtrování výdajů <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování výdajů <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-04-30T23:59:99Z
lastModifyFrom	–	Datum pro filtrování výdajů podle poslední úpravy <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-08-29T17:52:34Z
closed	–	Indikátor možnosti pozdějších úprav na výdajích <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé možnosti filtru closed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> true uzavřený výdaj umožňující pouze čtení (vrátí výdaje ve stavu: export / exported / cancelled / atmClosed / cashClosed / migrated).</li> <li><input type="checkbox"/> false otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill).</li> <li><input type="checkbox"/> null výdaj bez specifikace možných úprav (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill / export / exported / migrated).</li> </ul> </div>	false
state	–	Stav výdaje <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy výdajů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> prepare Otevřený (Nový výdaj, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli)</li> <li><input type="checkbox"/> approve Ke schválení (Výdaj čekající na schválení prvním schvalovatelem)</li> <li><input type="checkbox"/> approve2 K 2. schválení (Výdaj čekající na schválení druhým schvalovatelem)</li> <li><input type="checkbox"/> accountantApprove K uzavření (Výdaj/Cesták-zpráva čekající na uzavření účetní)</li> <li><input type="checkbox"/> personalBill Uzavřený (Uzavřený výdaj otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní)</li> <li><input type="checkbox"/> export Vyúčtovaný (Vyúčtovaný výdaj a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě)</li> <li><input type="checkbox"/> exported Exportovaný (Exportovaný výdaj v Účetní agendě)</li> </ul> </div>	prepare

limit	–	Maximální počet vrácených řádků	100
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí hodnota je 100</li> </ul>	
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uveden jako hodnota parametru  <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu  <code>"complete": true</code></li> </ul>	
travelReportId	–	Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cestáku) v systému Fido	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667

Vrácený parametr				Popis	Příklad vrácen. dat
complete	–	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▾ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen) <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> výpis není kompletní ( lze pokračovat v provolání)	false
nextOffsetToken	–	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
expenseList	–	–	–	Výpis výdajů	–
–	expenseId	–	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fido	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	ownerUserId	–	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido, který je vlastníkem výdaje	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	dateTime	–	–	Časové razítko vytvoření výdaje	2023-08-24T11:32:48.478Z
–	lastEditDateTime	–	–	Časové razítko poslední úpravy výdaje	2023-08-29T17:52:48.478Z
–	name	–	–	Název výdaje	Lístek na vlak
–	classState	–	–	Zjednodušený stav výdaje ▾ Jednotlivé zjednodušené stavy výdajů: <input checked="" type="checkbox"/> <code>open</code> (výdaje ve stavu: <code>prepare</code> ), <input checked="" type="checkbox"/> <code>sent</code> (výdaje ve stavu: <code>approve</code> / <code>approve2</code> ), <input checked="" type="checkbox"/> <code>approved</code> (výdaje ve stavu: <code>accountantApprove</code> / <code>personalBill</code> / <code>export</code> / <code>exported</code> ), <input checked="" type="checkbox"/> <code>other</code> .	open
–	type	–	–	Typ výdaje ▾ Jednotlivé typy výdajů: <input checked="" type="checkbox"/> <code>manual</code> Hotovostní výdaj <input checked="" type="checkbox"/> <code>card-transaction</code> Karetní výdaj	manual
–	amount	–	–	Celková částka	550

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně původní</li> </ul>	
–	amountCzk	–	–	<p>Celková částka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	550
–	currency	–	–	<p>Měna transakce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedena ve formátu ISO 4217</li> </ul>	CZK
–	shortId	–	–	Zkrácený identifikátor výdaje	EX-10
–	receiptIds	–	–	Unikátní identifikátory připojených účtenek k výdaji v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	companyExpense	–	–	Částka firemního výdaje	420
–	privateAmount	–	–	Součet všech soukromých výdajů	30
–	cardId	–	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	travelReportId	–	–	Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cestáku) v systému Fidoo	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
–	vatAmount	–	–	Výše DPH	88.2
–	vatRate	–	–	<p>Sazba DPH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uváděn ve škále 0–1</li> </ul>	0.21
–	taxBase	–	–	Částka bez DPH (základ)	331.8
–	accountCode	–	–	Kód předkontace pro základ daně <code>normal</code>	PHM
–	accountCredit	–	–	Hodnota DAL předkontace pro základ daně	450
–	accountDebit	–	–	Hodnota MÁ DÁTI předkontace pro základ daně	320
–	vatAccountCode	–	–	Kód předkontace pro DPH <code>vat</code>	DPH21
–	vatAccountCredit	–	–	Hodnota DAL předkontace pro DPH	20
–	vatAccountDebit	–	–	Hodnota DPH pro MÁ DÁTI předkontace pro DPH	10
–	costCenterIds	–	–	Unikátní identifikátory nákladových středisek v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6

–	projectId	–	–	Unikátní identifikátory projektů v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	vatBreakDownId	–	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	taxableDate	–	–	Datum zdanitelného plnění	2023-08-24
–	merchantIdentificationNumber	–	–	IČ obchodníka	4566544
–	merchantVatId	–	–	DIČ obchodníka	CZ4566544
–	merchantName	–	–	Název obchodníka	CESKE DRAHY, A.S.
–	merchantCategory	–	–	Kategorie obchodníka <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Jednotlivé kategorie obchodníků:</li> <li><input type="checkbox"/> beauty Krása</li> <li><input type="checkbox"/> bills-and-household Domácnost</li> <li><input type="checkbox"/> car Auto</li> <li><input type="checkbox"/> children Děti</li> <li><input type="checkbox"/> consumer-goods Spotřební zboží</li> <li><input type="checkbox"/> culture Kultura</li> <li><input type="checkbox"/> digital-services Digitální služby</li> <li><input type="checkbox"/> drugstore Drogerie</li> <li><input type="checkbox"/> electronics Elektronika</li> <li><input type="checkbox"/> fashion Móda</li> <li><input type="checkbox"/> financial-services Finanční služby</li> <li><input type="checkbox"/> food-and-drink Stravování</li> <li><input type="checkbox"/> freetime Zábava</li> <li><input type="checkbox"/> groceries Potraviny</li> <li><input type="checkbox"/> health Zdraví</li> <li><input type="checkbox"/> house-and-garden Dům a zahrada</li> <li><input type="checkbox"/> pets Mazlíčci</li> <li><input type="checkbox"/> professional-services Služby</li> <li><input type="checkbox"/> shopping-online Nakupování na internetu</li> <li><input type="checkbox"/> sport Sport</li> <li><input type="checkbox"/> travel Cestování</li> <li><input type="checkbox"/> other Ostatní</li> </ul> </div>	travel
–	merchantAddress	–	–	Adresa obchodníka	Ječná 1
–	cardTransactionId	–	–	Unikátní identifikátor karetní transakce v systému Fidoo	7fec49fb-7e1d-4d2a-9ddb-d5377040cb45
–	exchangeRate	–	–	Měnový kurz	23.4244
–	description	–	–	Poznámka výdaje	Lístek 1. třídy a doplatek za psa
–	state	–	–	Stav výdaje <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Jednotlivé stavy výdajů:</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> prepare Otevřený (Nový výdaj, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět)</li> </ul> </div>	prepare

				<p>uživateli)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> approve Ke schválení (Výdaj čekající na schválení prvním schvalovatelem)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> approve2 K 2. schválení (Výdaj čekající na schválení druhým schvalovatelem)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> accountantApprove K uzavření (Výdaj čekající na uzavření účetní)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> personalBill Uzavřený (Uzavřený výdaj otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> export Vyúčtovaný (Vyúčtovaný výdaj připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> exported Exportovaný (Exportovaný výdaj v Účetní agendě)</li> </ul>	
–	closed	–	–	<p>Indikátor možnosti pozdějších úprav na výdajích</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Jednotlivé možnosti filtru closed: <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true uzavřený výdaj umožňující pouze čtení (vrátí výdaje ve stavu: export / exported / cancelled / atmClosed / cashClosed / migrated).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> false otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> null otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill / export / exported / migrated).</li> </ul> </p>	false
–	receiptUrls	–	–	Veřejný URL odkaz pro stažení souboru s účtenkou	https://api-dev.fidoo.com/doc/download/A4DB7PARSUzGrwVwl8zZIAIWPFJlvD5ASroDEp9FQx8k
–	originalTaxDocumentNumber	–	–	Původní číslo daňového dokladu	FV202103
–	externalReferencedId	–	–	Externí ID výdaje	LX-234
–	pairingKey	–	–	ID výdaje	EX-007
–	accountingCategory	–	–	Výpis detailu o Účetní kategorii	–
–	–	id	–	Unikátní identifikátor účetní kategorie v systému Fidoo	0aa54c71-aca4-43ba-8107-89daaf4e8fa2
–	–	accountAssignment	–	Výpis detailu o Předkontaci	–
–	–	–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	–	code	Jedinečný kód předkontace na úrovni společnosti	NS001
–	–	–	name	Název předkontace	Veřejná doprava



–	–	–	description	Vysvětlivka k předkontaci	Jízda vlakem, autobusem, sdíleným kolem...
–	–	–	debit	Účet Má dáti	518001
–	–	–	credit	Účet Dal	321000
–	–	–	type	Typ předkontace <input type="checkbox"/> Jednotlivé typy předkontací: <input checked="" type="checkbox"/> normal Základ daně, <input checked="" type="checkbox"/> vat DPH.	vat
–	–	–	state	Stav předkontace <input type="checkbox"/> Jednotlivé stavy předkontací: <input checked="" type="checkbox"/> active aktivní (zobrazena v nabídce), <input checked="" type="checkbox"/> inactive neaktivní (skryta z nabídky), <input checked="" type="checkbox"/> deleted trvale smazána.	active
–	–	code	–	Jedinečný kód účetní kategorie na úrovni společnosti	DO23
–	–	name	–	Název účetní kategorie	Doprava
–	–	state	–	Stav účetní kategorie <input type="checkbox"/> Jednotlivé stavy účetních kategorií: <input checked="" type="checkbox"/> active aktivní (zobrazena v nabídce), <input checked="" type="checkbox"/> inactive neaktivní (skryta z nabídky), <input checked="" type="checkbox"/> deleted trvale smazána.	active
–	hasItems	–	–	Indikátor, zda výdaj obsahuje položky <input type="checkbox"/> Jednotlivé stavy indikátoru: <input checked="" type="checkbox"/> true výdaj obsahuje položky, <input checked="" type="checkbox"/> false výdaj neobsahuje položky.	false

## Výpis položek konkrétního výdaje [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/expense/get-expense-items

Lze zjistit podrobnosti o položkách konkrétního výdaje; např. název, částku v původní měně, účetní kategorii, předkontaci, projekt, nákladové středisko aj.

Je vrácen výpis položek konkrétního výdaje

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
expenseId	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo <span style="color: red;">❗</span>	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93


Vrácený parametr				Popis	Příklad vrácen. dat
items	–	–	–	Výpis	–
–	expenseItemId	–	–	Unikátní identifikátor položky výdaje v systému Fidoo	9716297e-9279-4fff-918f-

					b257eb520c7c
–	expenseId	–	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fido	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	name	–	–	Název položky výdaje	Lístek do 1. třídy
–	amount	–	–	Částka v původní měně	420
–	taxBase	–	–	Částka bez DPH (základ)	331.8
–	vatAmount	–	–	Výše DPH	88.2
–	vatRate	–	–	Sazba DPH	0.21
–	type	–	–	Typ položky výdaje <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;">           ▼ Jednotlivé typy položek výdajů:  <input checked="" type="checkbox"/> private Soukromá položka,  <input checked="" type="checkbox"/> corporate Firemní položka.         </div>	corporate
–	accountCode	–	–	Kód předkontace	PHM
–	accountCredit	–	–	Hodnota DAL	450
–	accountDebit	–	–	Hodnota MÁ DÁTI	320
–	vatAccountCode	–	–	Kód DPH dané předkontace	DPH21
–	vatAccountCredit	–	–	Hodnota DPH pro DAL	20
–	vatAccountDebit	–	–	Hodnota DPH pro MÁ DÁTI	10
–	costCenterIds	–	–	Unikátní identifikátory nákladových středisek v systému Fido připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	projectIds	–	–	Unikátní identifikátory projektů v systému Fido připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	vatBreakDownId	–	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fido	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	accountingCategory	–	–	Výpis detailu o Účetní kategorii	–
–	–	id	–	Unikátní identifikátor účetní kategorie v systému Fido	Oaa54c71-aca4-43ba-8107-89daaf4e8fa2
–	–	accountAssignment	–	Výpis detailu o Předkontaci	–
–	–	–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fido	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e

		–	code	Jedinečný kód předkontace na úrovni společnosti	NS001
		–	name	Název předkontace	Veřejná doprava
		–	description	Vysvětlivka k předkontaci	Jízda vlakem, autobusem, sdíleným kolem...
		–	debit	Účet Má dáti	518001
		–	credit	Účet Dal	321000
		–	type	Typ předkontace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">           ↓ Jednotlivé typy předkontací:  <input checked="" type="checkbox"/> normal Základ daně,  <input checked="" type="checkbox"/> vat DPH.         </div>	vat
		–	state	Stav předkontace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">           ↓ Jednotlivé stavy předkontací:  <input checked="" type="checkbox"/> active aktivní (zobrazena v nabídce),  <input checked="" type="checkbox"/> inactive neaktivní (skryta z nabídky),  <input checked="" type="checkbox"/> deleted trvale smazána.         </div>	active
–	–	code	–	Jedinečný kód účetní kategorie na úrovni společnosti	DO23
–	–	name	–	Název účetní kategorie	Doprava
–	–	state	–	Stav účetní kategorie <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">           ↓ Jednotlivé stavy účetních kategorií:  <input checked="" type="checkbox"/> active aktivní (zobrazena v nabídce),  <input checked="" type="checkbox"/> inactive neaktivní (skryta z nabídky),  <input checked="" type="checkbox"/> deleted trvale smazána.         </div>	active

## Karetní transakce [↗](#)

### Výpis karetních transakcí [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/transaction/get-card-transactions

Lze zjistit podrobnosti o transakci jako je částka, měna, typ či stav; o kartě, kterou bylo placeno a o uživateli, který za kartou odpovídá

Je vrácen výpis karetních transakcí provedených danou kartou či za určité období

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
from	–	Počáteční datum pro filtrování karetních transakcí <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování karetních transakcí <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-04-30T23:59:99Z

includeHeldTransactions	–	Indikátor možnosti budoucích změn na transakcích <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy filtru includeHeldTransactions</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> true vrácení všech transakcí, i pozdržených nezaúčtovaných (mohou se ještě změnit)</p> <p><input type="checkbox"/> false vrácení všech zaúčtovaných transakcí</p> </div>	false
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí hodnota je 100</li> </ul>	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code></li> </ul>	T101


Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen)</p> <p><input type="checkbox"/> false výpis není kompletní</p> </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
transactionList	–	Výpis karetních transakcí	–
–	id	Unikátní identifikátor karetní transakce v systému Fido	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fido	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	expenseld	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fido	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	cardEmbossName	Vyražené pojmenování karty <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <code>cardType = personal</code>, pak je vráceno: jméno držitele karty</li> <li>◆ <code>cardType = shared</code>, pak je vrácen: název karty</li> </ul>	TYM OMEGA
–	cardMaskedNumber	Maskovaný PAN karty	549546*****3575
–	transactionDate	Časové razítko vytvoření karetní transakce <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-08-24T22:00:00Z
–	settlementDate	Časové razítko zaúčtování karetní transakce <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-08-24T22:00:00Z
–	originalAmount	Částka transakce <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	450
–	originalCurrency	Měna transakce <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedena ve formátu ISO 4217</li> </ul>	CZK
–	signedAmount	Zaúčtovaná částka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud je již zaúčtováno</li> <li>• Uvedená v měně CZK</li> </ul>	-11745,14

–	serviceFee	Výše servisního poplatku	0
–	transactionStatus	Stav karetní transakce <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">           Jednotlivé stavy karetních transakcí:  <input checked="" type="checkbox"/> accounted Zaúčtovaná transakce  <input checked="" type="checkbox"/> blocked Blokováná transakce  <input checked="" type="checkbox"/> denied Zamítnutá transakce  <input checked="" type="checkbox"/> expired Uvolněná blokáce         </div>	accounted
–	transactionType	Typ karetní transakce <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">           Jednotlivé typy karetních transakcí:  <input checked="" type="checkbox"/> merchant Platba u obchodníka (Platby v CZK, Platby v cizí měně)  <input checked="" type="checkbox"/> load Dobití karty  <input checked="" type="checkbox"/> unLoad Vybití karty, Převod zpět na Fidoo účet  <input checked="" type="checkbox"/> withdrawal Výběry z bankomatů v CZK, Výběry z bankomatů v cizí měně  <input checked="" type="checkbox"/> refund Vratka od obchodníka, Vratky od obchodníků  <input checked="" type="checkbox"/> balance-adjustment Opravná transakce         </div>	load
–	merchantName	Název obchodníka	CESKE DRAHY, A.S.
–	merchantLocation	Adresa (město) obchodníka	PRAHA 1
–	merchantCountry	Identifikátor země, na jejímž území k transakci došlo	CZ
–	categoryName	Kategorie obchodníka <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">           Jednotlivé kategorie obchodníků:  <input checked="" type="checkbox"/> beauty Krása  <input checked="" type="checkbox"/> bills-and-household Domácnost  <input checked="" type="checkbox"/> car Auto  <input checked="" type="checkbox"/> children Děti  <input checked="" type="checkbox"/> consumer-goods Spotřební zboží  <input checked="" type="checkbox"/> culture Kultura  <input checked="" type="checkbox"/> digital-services Digitální služby  <input checked="" type="checkbox"/> drugstore Drogerie  <input checked="" type="checkbox"/> electronics Elektronika  <input checked="" type="checkbox"/> fashion Móda  <input checked="" type="checkbox"/> financial-services Finanční služby  <input checked="" type="checkbox"/> food-and-drink Stravování  <input checked="" type="checkbox"/> freetime Zábava  <input checked="" type="checkbox"/> groceries Potraviny  <input checked="" type="checkbox"/> health Zdraví  <input checked="" type="checkbox"/> house-and-garden Dům a zahrada  <input checked="" type="checkbox"/> pets Mazlíčci  <input checked="" type="checkbox"/> professional-services Služby  <input checked="" type="checkbox"/> shopping-online Nakupování na internetu  <input checked="" type="checkbox"/> sport Sport  <input checked="" type="checkbox"/> travel Cestování  <input checked="" type="checkbox"/> other Ostatní         </div>	travel
–	cardType	Typ karty <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">           Jednotlivé typy karet:  <input checked="" type="checkbox"/> personal karta je osobní  <input checked="" type="checkbox"/> shared karta je týmová         </div>	shared
–	mcc	Mezinárodní kód kategorie obchodníka <ul style="list-style-type: none"> <li>čtyřčíselný Merchant Category Code</li> </ul>	4722

–	transactionLocalDateTime	Časové razítko transakce v místním čase <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-08-24T22:00:00.000Z
–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

## Lidé (Uživatelé) [↗](#)

### Aktivace přístupu uživatele do aplikace [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/user/activate-application

Lze aktivovat pomocí ID uživatele přístup do aplikace

Je vráceno potvrzení o dokončení aktivace přístupu do aplikace

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo <span style="color: red;">■</span>	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
code	–	Jedinečný kód účetní kategorie na úrovni společnosti	DO23
errorId	–	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo <span style="color: orange;">◆</span> bez chyby, pak je vráceno null	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
message	–	Popis chybového stavu <span style="color: orange;">◆</span> bez chyby, pak je vráceno null	CustomerProcessId already used by other process
timestamp	–	Časové razítko provedení aktivace <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-08-24T22:00:00.000Z

### Aktivace uživatele [↗](#)


 POST

[↗](#) /v2/user/activate-user


Lze aktivovat existujícího uživatele pomocí ID uživatele


Je vráceno potvrzení o provedení aktivace uživatele

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
--	--	-------	----------------------

userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
--------	---	--	--------------------------------------



## Deaktivace uživatele

 POST

 /v2/user/deactivate-user


Lze deaktivovat existujícího uživatele pomocí ID uživatele

Je vráceno potvrzení o dokončení aktivace přístupu do aplikace

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b







## Přidání uživatele

 POST

 /v2/user/add-user

Lze přidat nového uživatele, ihned jej aktivovat a přiřadit mu přístup do aplikace


Je vráceno přidělení ID nově přidaného uživatele

Volaný parametr 		Popis	Příklad volaných dat
active	–	Indikátor, zda přidávaný uživatel má být zároveň aktivován <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">           Jednotlivé stavy indikátoru:  <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel po přidání bude aktivní  <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel po přidání bude deaktivovaný         </div>	true
firstName	–	Jméno uživatele 	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele 	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele 	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele 	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">           Jednotlivé stavy indikátoru:  <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel s přístupem do aplikace,  <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel bez přístupu do aplikace.         </div>	true
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">           Jednotlivé stavy indikátoru:  <input checked="" type="checkbox"/> cs aplikace v jazyku Čeština,  <input checked="" type="checkbox"/> en aplikace v jazyku Angličtina.         </div>	cs
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975

projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82
-----------	---	---	--------------------------------------

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

## Smazání uživatele [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/user/delete-user

Lze smazat uživatele pomocí ID uživatele

Je vráceno potvrzení o provedení smazání uživatele

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo <span style="color: red;">❗</span>	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

## Výpis podrobností o uživateli podle ID [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/user/get-user

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt

Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho ID

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo <span style="color: red;">❗</span>	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
userState	–	Stav uživatele <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li> <span style="font-size: 0.8em;">▼</span> Jednotlivé stavy účetních kategorií: <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">▶</span> active Aktivní uživatel,</li> <li><span style="color: blue;">▶</span> new Nový uživatel,</li> <li><span style="color: blue;">▶</span> deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci).</li> </ul> </li> </ul> </div>	active



kycStatus	–	Stav procesu identifikace uživatele ▾ Jednotlivé stavy procesu identifikace: <input checked="" type="checkbox"/> ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace), <input checked="" type="checkbox"/> failed, <input checked="" type="checkbox"/> refused zamítnutá identifikace, <input checked="" type="checkbox"/> unknown proces identifikace nezahájen.	ok
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele ▾ Jednotlivé stavy indikátoru: <input checked="" type="checkbox"/> cs aplikace v jazyku Čeština, <input checked="" type="checkbox"/> en aplikace v jazyku Angličtina.	CS
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace ▾ Jednotlivé stavy indikátoru: <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel s přístupem do aplikace, <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel bez přístupu do aplikace.	true
deactivated	–	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný ▾ Jednotlivé stavy indikátoru: <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel je deaktivovaný, <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel není deaktivovaný.	false
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

## Výpis podrobností o uživateli podle e-mailu [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/user/get-user-by-email

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho e-mailu

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
email	–	E-mailová adresa uživatele <span style="color: red;">✘</span>	jan.novak@example.com

Volaný parametr		Popis	Příklad volaných dat
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

userState	–	Stav uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Jednotlivé stavy účetních kategorií:</li> <li><input type="checkbox"/> active Aktivní uživatel,</li> <li><input type="checkbox"/> new Nový uživatel,</li> <li><input type="checkbox"/> deLeted Smazaný uživatel (ne zobrazuje se v aplikaci).</li> </ul> </div>	active
kycStatus	–	Stav procesu identifikace uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Jednotlivé stavy procesu identifikace:</li> <li><input type="checkbox"/> ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace),</li> <li><input type="checkbox"/> failed,</li> <li><input type="checkbox"/> refused zamítnutá identifikace,</li> <li><input type="checkbox"/> unknown proces identifikace nezahájen.</li> </ul> </div>	ok
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</li> <li><input type="checkbox"/> cs aplikace v jazyku Čeština,</li> <li><input type="checkbox"/> en aplikace v jazyku Angličtina.</li> </ul> </div>	CS
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</li> <li><input type="checkbox"/> true uživatel s přístupem do aplikace,</li> <li><input type="checkbox"/> false uživatel bez přístupu do aplikace.</li> </ul> </div>	true
deactivated	–	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</li> <li><input type="checkbox"/> true uživatel je deaktivovaný,</li> <li><input type="checkbox"/> false uživatel není deaktivovaný.</li> </ul> </div>	false
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fido	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fido	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

## Výpis podrobností o uživateli podle zaměstnaneckého čísla [🔗](#)

 POST

[🔗](#) /v2/user/get-user-by-employee-number

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt


Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho zaměstnaneckého čísla

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele <span style="color: red;">🚩</span>	AX12545

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák

email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
userState	–	Stav uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">         Jednotlivé stavy účetních kategorií:  <input checked="" type="checkbox"/> active Aktivní uživatel,  <input checked="" type="checkbox"/> new Nový uživatel,  <input checked="" type="checkbox"/> deleted Smazaný uživatel (neobrazuje se v aplikaci).       </div>	active
kycStatus	–	Stav procesu identifikace uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">         Jednotlivé stavy procesu identifikace:  <input checked="" type="checkbox"/> ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace),  <input checked="" type="checkbox"/> failed,  <input checked="" type="checkbox"/> refused zamítnutá identifikace,  <input checked="" type="checkbox"/> unknown proces identifikace nezahájen.       </div>	ok
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">         Jednotlivé stavy indikátoru:  <input checked="" type="checkbox"/> cs aplikace v jazyku Čeština,  <input checked="" type="checkbox"/> en aplikace v jazyku Angličtina.       </div>	CS
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">         Jednotlivé stavy indikátoru:  <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel s přístupem do aplikace,  <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel bez přístupu do aplikace.       </div>	true
deactivated	–	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">         Jednotlivé stavy indikátoru:  <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel je deaktivovaný,  <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel není deaktivovaný.       </div>	false
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fido	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fido	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

## Výpis podrobností o uživateli [↗](#)




 POST







[↗](#) /v2/user/get-users

Lze zjistit podrobnosti o vícero uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda mají přístup do aplikace, přiřazena nákladová střediska či přidělení k projektům

Je vrácen seznam uživatelů podle fulltextového vyhledávání či se změnou v daném časovém rozpětí

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
fulltext	–	Fulltextové vyhledávání	Jan
states	–	Stav uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">         Jednotlivé stavy uživatele:       </div>	activeUser

		<ul style="list-style-type: none"> <li> activeUser Aktivní uživatel,</li> <li> newUser Nový uživatel,</li> <li> deletedUser Smazaný uživatel (neobrazuje se v aplikaci).</li> </ul>	
from	–	<p>Počáteční datum pro filtrování uživatelů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	<p>Konečné datum pro filtrování uživatelů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-04-30T23:59:99Z
limit	–	<p>Maximální počet vrácených řádků (uživatelů)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí hodnota je 100</li> </ul>	100
offsetToken	–	<p>Klíč pro vícenásobné volání</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken_vraceného do nabytí stavu "complete": true</li> </ul>	T3

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
userList	–	Výpis uživatelů	–
–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	email	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
–	phone	Telefon uživatele	+420605562478
–	companyId	Unikátní identifikátor společnosti v systému Fidoo	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	position	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
–	userState	<p>Stav uživatele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Jednotlivé stavy uživatele: <ul style="list-style-type: none"> <li> active Aktivní uživatel,</li> <li> new Nový uživatel,</li> <li> deleted Smazaný uživatel (neobrazuje se v aplikaci).</li> </ul> </li> </ul>	active
–	deactivated	<p>Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Jednotlivé stavy indikátoru: <ul style="list-style-type: none"> <li> true uživatel je deaktivovaný,</li> <li> false uživatel není deaktivovaný.</li> </ul> </li> </ul>	false
–	lastModified	<p>Datum poslední úpravy uživatele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-08-29T17:52:34.321Z
–	usesApplication	<p><u>Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Jednotlivé stavy indikátoru: <ul style="list-style-type: none"> <li> true uživatel s přístupem do aplikace,</li> </ul> </li> </ul>	true

		<input type="checkbox"/> false uživatel bez přístupu do aplikace.	
-	language	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele <input type="checkbox"/> Jednotlivé stavy indikátoru: <input checked="" type="checkbox"/> cs aplikace v jazyku Čeština, <input checked="" type="checkbox"/> en aplikace v jazyku Angličtina.	CS
complete	-	Stav dokončení kompletního výpisu <input type="checkbox"/> Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu: <input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen) <input checked="" type="checkbox"/> false výpis není kompletní	false
nextOffsetToken	-	Klíč pro vícenásobné volání	T3

## Úprava uživatele [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/user/update-user

Lze upravit vlastnosti uživatele jako zaměstnanecké číslo, pozici, jazyk aplikace, nákladové středisko či přidělení k projektu

Je vráceno potvrzení o úpravě uživatele

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
userId	-	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo <span style="color: red;">❗</span>	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
firstName	-	Jméno uživatele	Jan
lastName	-	Příjmení uživatele	Novák
employeeNumber	-	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
position	-	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
language	-	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele <input type="checkbox"/> Jednotlivé stavy indikátoru: <input checked="" type="checkbox"/> cs aplikace v jazyku Čeština, <input checked="" type="checkbox"/> en aplikace v jazyku Angličtina.	CS
costCenterId	-	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	-	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

## Cestáky [↗](#)

### Výpis žádostí o schválení pracovních cest (Cestáky – žádosti) [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/travel/get-travel-requests

Lze zjistit ID žádosti, typ pracovní cesty, stav žádosti, čas a lokace výchozích a cílových míst cesty a odhadované náhrady a náklady cesty

Je vrácen výpis žádostí o schválení pracovních cest, který podléhá volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
from	–	Počáteční datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-01-13T13:28:35.382Z
to	–	Konečné datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-11-13T13:28:35.382Z
lastModifyFrom	–	Datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest podle poslední úpravy <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-11-13T13:28:35.382Z
closed	–	Indikátor omezení pozdějších úprav žádostí o schválení pracovních cest <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé možnosti filtru closed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true: Žádost bez možnosti úprav (ve stavu <code>closed</code>),</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> false: Žádost s možností úprav (ve stavech <code>prepare</code> / <code>approve</code> / <code>approve2</code>)</li> </ul> </div>	false
limit	–	Maximální počet vrácených řádků <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí hodnota je 100</li> </ul>	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code></li> </ul>	T101

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletního výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true: výpis je kompletní (dokončen),</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> false: výpis není kompletní.</li> </ul> </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
list	–	Výpis žádostí o schválení pracovních cest	–
–	travelRequestId	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	travelRequestShortId	Zkrácený identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	TQ-2
–	travelRequestName	Název žádosti o schválení pracovní cesty	Moje cesta do Prahy
–	travelReportId	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
–	travelReportShortId	Zkrácený identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	TR-1
–	travellerId	Unikátní identifikátor uživatele na služební cestě v systému Fido	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002

–	journeyType	<p>Typ služební cesty</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy služebních cest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> domestic Tuzemská,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> foreign Zahraniční,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mixed Kombinovaná.</li> </ul> </div>	domestic
–	travelRequestState	<p>Stav žádosti o schválení pracovní cesty</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy žádosti o schválení pracovní cesty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> prepare Otevřená,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> approve Ke schválení,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> approve2 K 2. schválení,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> closed Schválená.</li> </ul> </div>	prepare
–	journeyStartDate	Počáteční datum služební cesty (Odjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	journeyEndDate	Konečné datum služební cesty (Příjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	journeyStartPoint	Místo začátku služební cesty	Brno, Česko
–	journeyEndPoint	Místo cíle služební cesty	Praha, Česko
–	mealAllowanceCzk	<p>Stravné</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	1000.00
–	pocketMoneyCzk	<p>Odhad dalších nákladů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	2500.00
–	carAllowanceCzk	<p>Náhrada za soukromé vozidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	3000.00
–	fuelAllowanceCzk	<p>Náhrada za palivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	4000.00
–	travelRequestTotal	<p>Předpokládané cestovní náklady</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	10500.00
–	journeyNote	Poznámka ke služební cestě	Příjezu frgál
–	requestCreated	Časové razítko vytvoření žádosti o schválení pracovní cesty	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	createdBy	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který vytvořil žádosti o schválení pracovní cesty	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	projectId	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82
–	costCenterId	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
–	depositRequested	<p>Uživatelem požadovaná částka peněz na cestu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	200.21
–	depositType	<p>Způsob výplaty peněz na cestu</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé způsoby výplaty peněz na cestu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> cash Vyplatit v hotovosti,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> card Nabít na kartu.</li> </ul> </div>	cash

–	depositCurrency	Měna peněz na cestu <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedena ve formátu ISO 4217</li> </ul>	CZK
–	lastEditDateTime	Časové razítko poslední úpravy žádosti o schválení pracovní cesty <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2024-01-12T11:55:48.478Z

## Výpis podrobností žádosti o schválení pracovní cesty (Cestáky – žádosti) [↗](#)



[↗](#) /v2/travel/get-travel-request-detail

Lze zjistit informace o cestě, trase a odhadovaných dalších nákladech, které jsou součástí volané žádosti o schválení pracovní cesty

Je vrácen výpis cest, dílčích míst trasy a odhadovaných dalších nákladů, které budou uskutečněny v rámci jedné žádosti o schválení pracovní cesty


Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
travelRequestId	–	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty v systému Fidoo <span style="color: red;">█</span>	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002

Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
trips	–	–	Výpis cest	–
–	tripId	–	Unikátní identifikátor cesty v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	startDate	–	Datum začátku cesty <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2022-09-17T13:28:35.382Z
–	endDate	–	Datum konce cesty <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2022-09-18T19:01:44.382Z
–	startPoint	–	Výchozí místo cesty	Praha, Česko
–	endPoint	–	Konečné místo cesty	Brno, Česko
–	parts	–	Výpis dílčích míst cesty	–
–	–	arrival	Datum příjezdu na místo <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2022-09-18T14:56:12.382Z
–	–	departure	Datum odjezdu z místa <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2022-09-18T15:14:58.382Z
–	–	location	Název místa	Jihlava, Česko
–	–	country	Identifikátor země <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 3166 Alpha-2</li> </ul>	CZ



travelReportId	–	–	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě v systému Fido	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
estimatedTransportCost	–	–	Odhad dalších nákladů na dopravu	–
–	estimatedCost	–	Částka odhadovaných dalších nákladů na dopravu	476
–	currency	–	Měna odhadovaných dalších nákladů na dopravu • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
estimatedAccommodationCost	–	–	Odhad dalších nákladů na ubytování	–
–	estimatedCost	–	Částka odhadovaných dalších nákladů na ubytování	2349
–	currency	–	Měna odhadovaných dalších nákladů na ubytování • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
estimatedOtherCost	–	–	Odhad ostatních dalších nákladů	–
–	estimatedCost	–	Částka ostatních odhadovaných dalších nákladů	23
–	currency	–	Měna ostatních odhadovaných dalších nákladů • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK

## Výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách (Cestáky – zprávy) [🔗](#)

 POST

[🔗](#) /v2/travel/get-travel-reports

Lze zjistit ID zprávy, typ služební cesty, stav zprávy, čas a lokace výchozích a cílových míst cesty a odhadované náhrady a náklady cesty

Je vrácen výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách, který podléhá volaným filtrům

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
from	–	Počáteční datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-01-13T13:28:35.382Z
to	–	Konečné datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z


lastModifyFrom	–	Datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách podle poslední úpravy <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-11-13T13:28:35.382Z
closed	–	Indikátor omezení pozdějších úprav zpráv o uskutečněných služebních cestách <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé možnosti filtru closed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true zpráva bez možnosti úprav (ve stavu personalBill / export / exported),</li> <li><input type="checkbox"/> false zpráva s možností úprav (ve stavech prepare / approve / approve2 / accountantApprove)</li> </ul> </div>	false
limit	–	Maximální počet vrácených řádků <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí hodnota je 100</li> </ul>	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code></li> </ul>	T101
state	–	Stav zpráv o uskutečněných služebních cestách <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy zpráv o služebních cestách:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> prepare Otevřený (Cesták–zpráva, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> approve Ke schválení (Cesták–zpráva čekající na schválení prvním schvalovatelem)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> approve2 K 2. schválení (Cesták–zpráva čekající na schválení druhým schvalovatelem)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> accountantApprove K uzavření (Cesták–zpráva čekající na uzavření účetní)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> personalBill Uzavřený (Cesták–zpráva otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> export Vyúčtováný (Cesták–zpráva a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> exported Exportováný (Cesták–zpráva v Účetní agendě)</li> </ul> </div>	prepare

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen),</li> <li><input type="checkbox"/> false výpis není kompletní.</li> </ul> </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
list	–	Výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách	–
–	travelReportId	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
–	travelReportShortId	Zkrácený identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	TR-1
–	travelReportName	Název zprávy o uskutečněné služební cestě	Moje cesta do Prahy
–	travellerId	Unikátní identifikátor uživatele na služební cestě v systému Fido	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	journeyType	Typ služební cesty <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy služebních cest:</p> </div>	domestic

		<input checked="" type="checkbox"/> domestic Tuzemská, <input checked="" type="checkbox"/> foreign Zahraniční, <input checked="" type="checkbox"/> mixed Kombinovaná.	
–	travelReportState	<p>Stav zprávy o uskutečněné služební cestě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <input checked="" type="checkbox"/> Jednotlivé stavy zpráv o služebních cestách: <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> prepare Otevřený (Cesták–zpráva, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> approve Ke schválení (Cesták–zpráva čekající na schválení prvním schvalovatelem)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> approve2 K 2. schválení (Cesták–zpráva čekající na schválení druhým schvalovatelem)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> accountantApprove K uzavření (Cesták–zpráva čekající na uzavření účetní)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> personalBill Uzavřený (Cesták–zpráva otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> export Vyúčtovaný (Cesták–zpráva a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> exported Exportovaný (Cesták–zpráva v Účetní agendě)</li> </ul> </li> </ul>	prepare
–	closed	<p>Indikátor omezení pozdějších úprav zprávy o uskutečněné služební cestě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <input checked="" type="checkbox"/> Jednotlivé možnosti filtru closed: <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true zpráva bez možnosti úprav (ve stavu personalBill / export / exported ),</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> false zpráva s možností úprav (ve stavech prepare / approve / approve2 / accountantApprove )</li> </ul> </li> </ul>	false
–	journeyStartDate	Počáteční datum služební cesty (Odjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	journeyEndDate	Konečné datum služební cesty (Příjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	journeyStartPoint	Místo začátku služební cesty	Brno, Česko
–	journeyEndPoint	Místo cíle služební cesty	Praha, Česko
–	mealAllowanceCzk	Stravné <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	1000.00
–	pocketMoneyCzk	Odhad dalších nákladů <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	2500.00
–	carAllowanceCzk	Náhrada za soukromé vozidlo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	3000.00
–	fuelAllowanceCzk	Náhrada za palivo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	4000.00
–	travelRequestTotal	Předpokládané cestovní náklady <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	10500.00
–	journeyNote	Poznámka ke služební cestě	Přivezu frgál
–	reportCreated	Časové razítko vytvoření zprávy o uskutečněné služební cestě	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	createdBy	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido0, který vytvořil zprávu o uskutečněné služební cestě	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	travelRequestId	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002

–	travelRequestShortId	Zkrácený identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	TQ-2
–	projectId	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82
–	costCenterId	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
–	depositRequested	Uživatelé požadovaná částka peněz na cestu <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	200.21
–	depositType	Způsob výplaty peněz na cestu <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Jednotlivé způsoby výplaty peněz na cestu: <ul style="list-style-type: none"> <li>cash Vyplácet v hotovosti,</li> <li>card Nabít na kartu.</li> </ul> </li> </ul> </div>	cash
–	depositCurrency	Měna peněz na cestu <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedena ve formátu ISO 4217</li> </ul>	CZK
–	lastEditDateTime	Časové razítko poslední úpravy zprávy o uskutečněné služební cestě <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2024-01-12T11:55:48.478Z

## Výpis podrobností zprávy o uskutečněné služební cestě (Cestáky – zprávy) [🔗](#)

 POST

</v2/travel/get-travel-report-detail>

Lze zjistit informace o cestě a trase, které jsou součástí volané zprávy o uskutečněné služební cestě

Je vrácen výpis cest a dílčích míst trasy uskutečněných v rámci jedné zprávy o uskutečněné služební cestě

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
travelReportId	–	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě v systému Fidoo <span style="color: red;">❗</span>	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667

Vracený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
trips	–	–	Výpis cest	–
–	tripId	–	Unikátní identifikátor cesty v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	startDate	–	Datum začátku cesty <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2022-09-17T13:28:35.382Z
–	endDate	–	Datum konce cesty <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2022-09-18T19:01:44.382Z
–	startPoint	–	Výchozí místo cesty	Praha, Česko
–	endPoint	–	Konečné místo cesty	Brno, Česko

–	parts	–	Výpis dílčích míst cesty	–
–	–	arrival	Datum příjezdu na místo • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T14:56:12.382Z
–	–	departure	Datum odjezdu z místa • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T15:14:58.382Z
–	–	location	Název místa	Jihlava, Česko
–	–	country	Identifikátor země • Uvedeno ve formátu ISO 3166 Alpha-2	CZ
travelRequestId	–	–	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty v systému Fido	27fe8798-07e3-11eb- adc1-0242ac120002

## Osobní vyúčtování [↗](#)

### Výpis osobních vyúčtování uživatelů [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/personal-billing/get-billings

Umožňuje zjistit podobnosti uzavřených osobních vyúčtování, které podléhají volaným filtrům

Jsou vráceny výpisy osobních vyúčtování v CZK a poté podle jednotlivých měn, vč. detailu uživatele, kterému osobní vyúčtování náleží a který jej uzavřel

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
fromDate	–	Počáteční datum pro filtrování osobního vyúčtování <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> • Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-15
toDate	–	Konečné datum pro filtrování osobního vyúčtování <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> • Uveden ve formátu ISO 8601	2024-06-15
userIds	–	Seznam unikátních identifikátorů hledaných uživatelů v systému Fido	30dcca40-9858-4139-9230- bb86d97cf64e
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ▾ Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu:  <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen),  <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> výpis není kompletní.         </div>	false

nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
personalBillingList	–	–	Výpis transakcí na Fido účtu	–
–	personalBillingShortId	–	Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fido	PB-459
–	personalBillingName	–	Název osobního vyúčtování	Od 26. 4. 2024
–	user	–	Výpis detailu uživatele	–
–	–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	–	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true uživatel je deaktivovaný,</li> <li><input type="checkbox"/> false uživatel není deaktivovaný.</li> </ul> </div>	false
–	dateFrom	–	Časové razítko počátečního data vystaveného osobního vyúčtování <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2023-04-01
–	dateTo	–	Časové razítko závěrečného data vystaveného osobního vyúčtování <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedeno ve formátu ISO 8601</li> </ul>	2024-01-06
–	state	–	Stav osobního vyúčtování <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy osobního vyúčtování:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> opened Otevřené osobní vyúčtování,</li> <li><input type="checkbox"/> closed Uzavřené osobní vyúčtování.</li> </ul> </div>	closed
–	expenseSumCzk	–	Součet výdajů více měn k vyúčtování <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	500.00
–	privateExpenseSumCzk	–	Součet soukromých výdajů více měn k vyúčtování <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	50.00
–	travelAllowanceSumCzk	–	Součet cestovních náhrad více měn k vyúčtování <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	100.00
–	cashSettlementSumCzk	–	Součet vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	50.00
–	giveMoneySumCzk	–	Celková částka více měn k vyplacení uživateli <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	200.00

–	takeMoneySumCzk	–	Celková částka více měn ke stržení uživateli • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	300.00
–	closingDate	–	Časové razítko data uzavření vyúčtování • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01-31
–	closedByUser	–	Výpis detailu uživatele, který uzavřel vyúčtování	–
–	–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	–	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true uživatel je deaktivovaný,</li> <li><input type="checkbox"/> false uživatel není deaktivovaný.</li> </ul> </div>	false
–	summaryByCurrencyList	–	Výpis osobních vyúčtování podle měn	–
–	–	personalBillingShortId	Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo	PB-459
–	–	currency	Měna • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	–	privateExpenseSum	Součet soukromých výdajů k vyúčtování shrnutý	200.00
–	–	travelAllowanceSum	Součet cestovních náhrad k vyúčtování	100.00
–	–	giveMoneySum	Celková částka k vyplacení uživateli	50.00
–	–	takeMoneySum	Celková částka ke stržení uživateli	20.00
–	–	exchangeRateCash	Měnový kurz	23.00
–	–	cashSettlementSum	Součet všech vyrovnání hotovosti k vyúčtování	10.00

## Fidoo účet [↗](#)

### Výpis připojených bankovních účtů k Fidoo účtu [↗](#)



[↗](#) /v2/accounts/get-accounts

Umožňuje zjistit náležitosti připojeného firemního účtu

Je voláno pouze s headers bez body

Je vráceno číslo, měna, zůstatky a blokace hlavního firemního účtu připojeného k Fidoo účtu

Vracený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
accounts	–	–	Výpis dílčích bankovních účtů	–
–	bankAccountNumber	–	Výpis náležitostí bankovního účtu	–
–	–	prefix	Předčísí bankovního účtu (první část)	19
–	–	base	Číslo bankovního účtu (druhá část)	123457
–	–	bankCode	Kód banky	0100
–	currency	–	Měna <ul style="list-style-type: none"><li>Uvedena ve formátu ISO 4217</li></ul>	CZK
–	totalBalance	–	Celkový zůstatek	100000
–	availableBalance	–	Zůstatek na účtu	100
–	cardsAvailableBalance	–	Zůstatek na kartách	100
–	cardsBlockedBalance	–	Blokace na kartách	5500

## Výpis transakcí na Fidoo účtu [🔗](#)

 POST

[🔗](#) /v2/mvc-transaction/get-transactions

Umožňuje zjistit podobnosti o transakcích na Fidoo (MVC) účtu, které podléhají volaným filtrům

Jsou vráceny všechny transakce Fidoo (MVC) účtu včetně poplatků s vazbou na uživatele, kteří tvoří daný poplatek v daném měsíci

Volaný parametr <span style="color:red">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
fromDate	–	Počáteční datum pro filtrování výdajů <ul style="list-style-type: none"><li>Uveden ve formátu ISO 8601</li></ul>	2024-01-15T08:59:37.239462+01:00
toDate	–	Konečné datum pro filtrování výdajů <ul style="list-style-type: none"><li>Uveden ve formátu ISO 8601</li></ul>	2024-06-15T19:59:37.239462+01:00
onlyFees	–	Indikátor, zda je transakce poplatkem <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>▼ Jednotlivé stavy filtru poplatku:</p><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> true vrácení pouze transakcí, co jsou poplatky</li><li><input checked="" type="checkbox"/> false vrácení pouze transakcí, co nejsou poplatky</li></ul></div>	false
addFeeUsers	–	Možnost výpisu uživatelů k jednotlivým poplatkům <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>▼ Jednotlivé stavy výpisu uživatelů:</p><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> true bude vypsán seznam uživatelů k transakcím, které jsou poplatky</li><li><input checked="" type="checkbox"/> false nebude vypsán seznam uživatelů k transakcím, které jsou poplatky</li></ul></div>	false



limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	T101

Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;">           ▾ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  <input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen)  <input type="checkbox"/> false výpis není kompletní         </div>	false
nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
mvcTransactionResponseList	–	–	Výpis transakcí na Fidoo účtu	–
–	transactionId	–	Unikátní identifikátor transakce na Fidoo účtu v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	transactionCreateDate	–	Časové razítko vytvoření transakce	2024-02-15T09:38:59Z
–	transactionType	–	Typ transakce či poplatku na Fidoo účtu <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;">           ▾ Jednotlivé stavy transakcí nebo poplatků na FÚ:  <input checked="" type="checkbox"/> balance-adjustment Opravné transakce  <input checked="" type="checkbox"/> card-creation-fee Poplatek za výrobu Fidoo karty  <input checked="" type="checkbox"/> card-load Dobití prostředků na karty  <input checked="" type="checkbox"/> card-unload Vybití prostředků z karet na Fidoo účet  <input checked="" type="checkbox"/> card-renewal-fee Poplatek za obnovu Fidoo karty  <input checked="" type="checkbox"/> fee-balance-adjustment Vratka/Bonus  <input checked="" type="checkbox"/> insurance-fee Poplatek za cestovní pojištění  <input checked="" type="checkbox"/> monthly-service-fee Poplatek za vedení Fidoo karty  <input checked="" type="checkbox"/> mvc-load Převody na Fidoo účet  <input checked="" type="checkbox"/> mvc-unload Převody z Fidoo účtu  <input checked="" type="checkbox"/> online-account-fee Poplatek za služby Fidoo  <input checked="" type="checkbox"/> orlen-fuel-bonus Úspory za tankování v síti ORLEN  <input checked="" type="checkbox"/> other Ostatní poplatky  <input checked="" type="checkbox"/> atm-fee Poplatek za výběr z bankomatu (stav již vyřazen)         </div>	mvc-load
–	transactionOriginalAmount	–	Původní částka transakce	1000.00000
–	transactionOriginalCurrency	–	Původní měna transakce	CZK
–	transactionSettledAmount	–	Zaúčtovaná částka transakce (pokud již bylo zaúčtováno)	-1000.00
–	transactionSettlementDate	–	Datum zaúčtování transakce (pokud již bylo zaúčtováno)	2024-02-16T09:38:59Z

–	cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fido	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	cardMaskedNumber	–	Maskovaný PAN karty	549546*****3575
–	cardEmbossName	–	Jméno uživatele či název vyražený na kartě	JAN NOVAK
–	transactionInitiatedUserEmail	–	E-mail uživatele, který transakci inicioval	jan.novak@fido.com
–	transactionInitiatedUserName	–	Jméno a příjmení uživatele, který transakci inicioval	Jan Novák
–	transactionNote	–	Poznámka k transakci na Fido účtu	Nahrání peněz na účet
–	clientAccountNumber	–	Číslo protiúčtu, ze kterého byl stav Fido účet navýšen nebo snížen.	21312312312/1234
–	variableSymbol	–	Variabilní symbol transakce	123456
–	specificSymbol	–	Specifický symbol transakce	123456
–	isFee	–	Indikátor, zda je transakce poplatkem <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">       Indikátor, zda je transakce poplatkem        ▾ Jednotlivé stavy indikátoru:  <input checked="" type="checkbox"/> true jedná se o poplatek  <input checked="" type="checkbox"/> false nejedná se o poplatek     </div>	false
–	feeUsers	–	Výpis seznamu uživatelů s vazbou na poplatek	–
–	–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
–	–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

## Nastavení [↗](#)

### Členění DPH [↗](#)

#### Přidání konkrétního členění DPH [↗](#)

 POST

</v2/settings/add-vat-breakdown>

Umožňuje přidat nové členění DPH a určit jeho vstupní stav

Je vráceno potvrzení o přidání nového členění DPH v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor členění DPH <span style="color: red;">■</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	NS001
name	–	Název členění DPH <span style="color: red;">■</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	DPH21
state	–	Stav členění DPH <span style="color: red;">■</span> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">       ▾ Jednotlivé stavy členění DPH     </div>	active

	<ul style="list-style-type: none"> <li> active nabízí se uživatelům,</li> <li> inactive nenabízí se uživatelům.</li> </ul>
--	--

Vracený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
vatBreakdownId	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

### Úprava konkrétního členění DPH [🔗](#)

POST

/v2/settings/update-vat-breakdown

Umožňuje upravit existující členění DPH

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy členění DPH

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>	Popis	Příklad volaných dat
id	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	Zkrácený identifikátor členění DPH <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	NS001
name	Název členění DPH <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	DPH21
state	Stav členění DPH <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy členění DPH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> active nabízí se uživatelům,</li> <li> inactive nenabízí se uživatelům</li> <li> deleted vymazán ze systému Fidoo.</li> </ul> </div>	active

Vracený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
info	Informace o provedení operace	void

### Smazání konkrétního členění DPH [🔗](#)

POST

/v2/settings/delete-vat-breakdown

Umožňuje smazat existující členění DPH

Je vráceno potvrzení o smazání daného členění DPH

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>	Popis	Příklad volaných dat
id	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vracený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

info	–	Informace o provedení operace	void
------	---	-------------------------------	------

## Výpis členění DPH [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/settings/get-vat-breakdowns

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních členění DPH, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
vatBreakDownIds	–	Seznam unikátních identifikátorů členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí hodnota je 100</li> </ul>	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code></li> </ul>	T3







Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vatBreakDowns	–	Výpis členění DPH	–
–	id	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	code	Zkrácený identifikátor členění DPH <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	NS001
–	name	Název členění DPH <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	DPH21
–	state	Stav členění DPH <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy členění DPH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> <code>active</code> nabízí se uživateli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <code>inactive</code> nenabízí se uživateli</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <code>deleted</code> vymazán ze systému Fidoo.</li> </ul> </div>	active
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletního výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen),</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> výpis není kompletní.</li> </ul> </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

**Předkontace** [↗](#)

**Přidání předkontace** [↗](#)

Umožňuje přidat novou předkontaci a určit její typ a stav

Je vráceno potvrzení o přidání nové předkontace v podobě jejího systémového ID


Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor předkontace  • Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	–	Název předkontace  • Maximální délka: 50 znaků	DPH21
description	–	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
debit	–	Účet MÁ DÁTI 	1025
credit	–	Účet DAL 	1204
type	–	Použití předkontace  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ▼ Jednotlivé možnosti použití předkontace:  <input checked="" type="checkbox"/> normal Základ daně,  <input checked="" type="checkbox"/> vat DPH.         </div>	normal
state	–	Stav předkontace  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ▼ Jednotlivé stavy předkontace:  <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům,  <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům.         </div>	active

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
accountAssignmentId	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e

## Úprava předkontace [↗](#)

Umožňuje upravit existující předkontaci

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy předkontace

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo 	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
code	–	Zkrácený identifikátor předkontace • Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	–	Název předkontace • Maximální délka: 50 znaků	DPH21
description	–	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
debit	–	Účet MÁ DÁTI	1025

credit	–	Účet DAL	1204
state	–	Stav předkontace ▾ Jednotlivé stavy předkontace: <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fido.	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

### Smazání předkontace [🔗](#)

 POST

[🔗](#) /v2/settings/delete-account-assignment


Umožňuje smazat existující předkontaci

Je vráceno potvrzení o smazání dané předkontace

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fido <span style="color: red;">█</span>	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void



### Výpis předkontací [🔗](#)

 POST

[🔗](#) /v2/settings/get-account-assignments

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních předkontací, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
accountAssignmentIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů předkontací v systému Fido
assignmentStates	–	–	Seznam stavů předkontací ▾ Jednotlivé stavy předkontace: <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fido.
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data
–	limit	–	Maximální počet vrácených řádků
–	offset	–	Počet vynechaných dat

–	sort	–	Nastavení uspořádání vrácených dat	–
–	–	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ↓ Jednotlivé možnosti filtru ascendant:  <input checked="" type="checkbox"/> true výsledky budou řazeny vzestupně,  <input checked="" type="checkbox"/> false / null výsledky budou řazeny sestupně.         </div>	true
–	–	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena 	id
limit	–	–	Maximální počet vrácených řádků <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí hodnota je 100</li> </ul>	100
offsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code></li> </ul>	T101

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
accountAssignments	–	Výpis předkontací	–
–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	code	Zkrácený identifikátor předkontace <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	NS001
–	name	Název předkontace <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	DPH21
–	description	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
–	debit	Účet MÁ DÁTI	1025
–	credit	Účet DAL	1204
–	type	Použití předkontace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ↓ Jednotlivé možnosti použití předkontace:  <input checked="" type="checkbox"/> normal Základ daně,  <input checked="" type="checkbox"/> vat DPH.         </div>	normal
–	state	Stav předkontace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ↓ Jednotlivé stavy předkontace:  <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům,  <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům,  <input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fidoo.         </div>	active
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ↓ Jednotlivé stavy kompletního výpisu:  <input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen),  <input checked="" type="checkbox"/> false výpis není kompletní.         </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

## Nákladová střediska [🔗](#)

### Přidání nákladového střediska [🔗](#)

 POST

[🔗](#) /v2/settings/add-cost-center

Umožňuje přidat nové nákladové středisko a určit jeho vstupní stav

Je vráceno potvrzení o přidání nového nákladového střediska v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
code	—	Zkrácený identifikátor nákladového střediska <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> • Maximální délka: 50 znaků	S12
name	—	Název nákladového střediska <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> • Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
state	—	Stav nákladového střediska <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska:</p><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům,</li><li><input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům.</li></ul></div>	active

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
costCenterId	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

### Úprava nákladového střediska [🔗](#)

 POST

[🔗](#) /v2/settings/update-cost-center

Umožňuje upravit existující nákladové středisko

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy nákladového střediska

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
id	—	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span>	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	—	Zkrácený identifikátor nákladového střediska <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> • Maximální délka: 50 znaků	S12
name	—	Název nákladového střediska <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> • Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
state	—	Stav nákladového střediska <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska:</p><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům,</li><li><input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům,</li><li><input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fidoo.</li></ul></div>	active

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
info	Informace o provedení operace	void



## Smazání nákladového střediska [↗](#)

POST

[↗](#) /v2/settings/delete-cost-center

Umožňuje smazat existující nákladové středisko

Je vráceno potvrzení o smazání daného nákladového střediska

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo <span style="color: red;">█</span>	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

## Výpis nákladových středisek [↗](#)

POST

[↗](#) /v2/settings/get-cost-centers

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních nákladových středisek, které podléhají volaným filtrům


Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat	
costCenterIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů nákladových středisek v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6
costCenterStates	–	–	Seznam stavů nákladových středisek <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"><p>▼ Jednotlivé stavy nákl. středisek:</p><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">active</a> nabízí se uživatelům,</li><li><a href="#">inactive</a> nenabízí se uživatelům,</li><li><a href="#">deleted</a> vymazán ze systému Fidoo.</li></ul></div>	active
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–
–	limit	–	Maximální počet vrácených řádků	10
–	offset	–	Počet vynechaných dat	0
–	sort	–	Nastavení uspořádání vrácených dat	–
–	–	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat <span style="color: red;">█</span> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"><p>▼ Jednotlivé možnosti filtru ascendant:</p><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">true</a> výsledky budou řazeny vzestupně,</li><li><a href="#">false / null</a> výsledky budou řazeny sestupně.</li></ul></div>	true
–	–	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena <span style="color: red;">█</span>	id
limit	–	–	Maximální počet vrácených řádků <ul style="list-style-type: none"><li>• Výchozí hodnota je 100</li></ul>	100

offsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code></li> </ul>	

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
costCenterList	–	Výpis nákladových středisek	–
–	id	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	code	Zkrácený identifikátor nákladového střediska <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	S12
–	name	Název nákladového střediska <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	Středisko 12
–	state	Stav nákladového střediska <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>active</code> nabízí se uživatelům,</li> <li><code>inactive</code> nenabízí se uživatelům,</li> <li><code>deleted</code> vymazán ze systému Fidoo.</li> </ul> </div>	active
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>true</code> výpis je kompletní (dokončen),</li> <li><code>false</code> výpis není kompletní.</li> </ul> </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

## Účetní kategorie [↗](#)

### Přidání účetní kategorie [↗](#)



POST



/v2/settings/add-accounting-category

Umožňuje přidat novou účetní kategorii a určit její vstupní stav

Je vráceno potvrzení o přidání nové účetní kategorie v podobě jejího systémového ID

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor účetní kategorie <span style="color: red;">⚠</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	FOOD
name	–	Název účetní kategorie <span style="color: red;">⚠</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	Občerstvení
accountAssignmentId	–	Unikátní identifikátor přiřazené předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
state	–	Stav účetní kategorie <span style="color: red;">⚠</span> <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>active</code> nabízí se uživatelům,</li> <li><code>inactive</code> nenabízí se uživatelům.</li> </ul> </div>	active

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
accountingCategoryId	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

## Úprava účetní kategorie [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/settings/update-accounting-category

Umožňuje upravit existující účetní kategorii

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy účetní kategorie

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>	Popis	Příklad volaných dat
id	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span>	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
accountAssignmentId	Unikátní identifikátor přiřazené předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
code	Zkrácený identifikátor účetní kategorie <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	FOOD
name	Název účetní kategorie <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	Občerstvení
state	Stav účetní kategorie <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>active nabízí se uživatelům,</li> <li>inactive nenabízí se uživatelům,</li> <li>deleted vymazán ze systému Fidoo.</li> </ul> </div>	active

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
info	Informace o provedení operace	void

## Smazání účetní kategorie [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/settings/delete-accounting-category

Umožňuje smazat existující účetní kategorii

Je vráceno potvrzení o smazání dané účetní kategorie

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>	Popis	Příklad volaných dat
id	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span>	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

info	–	Informace o provedení operace	void
------	---	-------------------------------	------

## Výpis účetních kategorií [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/settings/get-accounting-categories

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních účetních kategorií, které podléhají volaným filtrům


Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
accountingCategoryIds	–	Seznam unikátních identifikátorů účetních kategorií v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
accountingCategoryStates	–	Seznam stavů účetních kategorií <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ▼ Jednotlivé stavy účetních kategorií:  <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům,  <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům.         </div>	active
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí hodnota je 100</li> </ul>	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> <li>Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code></li> </ul>	T3

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
categories	–	Seznam účetních kategorií	–
–	id	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	accountAssignment	–	–
–	–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo
–	–	code	Zkrácený identifikátor předkontace
–	–	name	Název předkontace
–	–	description	Vysvětlivka předkontace
–	–	debit	Účet MÁ DÁTI
–	–	credit	Účet DAL
–	–	type	Použití předkontace <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ▼ Jednotlivé možnosti použití předkontace:  <input checked="" type="checkbox"/> normal Základ daně,  <input checked="" type="checkbox"/> vat DPH.         </div>
–	–	state	Stav předkontace <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ▼ Jednotlivé stavy předkontace:  <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům,         </div>

			<input type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům, <input type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fido.	
–	code	–	Zkrácený identifikátor účetní kategorie	FOOD
–	name	–	Název účetní kategorie	Občerstvení
–	state	–	Stav účetní kategorie <input type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům, <input type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům, <input type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fido.	active
complete	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu <input type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen), <input type="checkbox"/> false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

## Projekty [↗](#)

### Přidání projektu [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/settings/add-project

Umožňuje přidat nový projekt a určit jeho stav, manažera a rozpočet

Je vráceno potvrzení o přidání nového projektu v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor projektu <span style="color: red;">█</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	S12
name	–	Název projektu <span style="color: red;">█</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální délka: 50 znaků</li> </ul>	Středisko 12
state	–	Stav projektu <span style="color: red;">█</span> <input type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům, <input type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům.	active
projectManager	–	Unikátní identifikátor uživatele, který je manažerem projektu	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
budget	–	Výše rozpočtu projektu <span style="color: orange;">◆</span> nabývá-li null, pak je projekt bez rozpočtu <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	10000

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fido	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6





## Úprava projektu [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/settings/update-project


Umožňuje upravit existující projekt

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy projektu

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo <span style="color: red;"> </span> 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	–	Zkrácený identifikátor projektu <span style="color: red;"> </span>  <ul style="list-style-type: none"><li>Maximální délka: 50 znaků</li></ul>	S12
name	–	Název projektu <span style="color: red;"> </span>  <ul style="list-style-type: none"><li>Maximální délka: 50 znaků</li></ul>	Středisko 12
state	–	Stav projektu <span style="color: red;"> </span>  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>▼ Jednotlivé stavy projektů:</p><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům,</li><li><input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům,</li><li><input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fidoo.</li></ul></div>	active
projectManager	–	Unikátní identifikátor uživatele, který je manažerem projektu	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
budget	–	Výše rozpočtu projektu  nabývá-li null, pak je projekt bez rozpočtu <ul style="list-style-type: none"><li>Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)</li></ul>	10000

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat	
info	–	Informace o provedení operace	void


## Smazání projektu [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/settings/delete-project

Umožňuje smazat existující projekt

Je vráceno potvrzení o smazání daného projektu

Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo <span style="color: red;"> </span> 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat	
info	–	Informace o provedení operace	void

## Výpis projektů [↗](#)

POST

[↗](#) /v2/settings/get-projects

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních projektů, které podléhají volaným filtrům


Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>			Popis	Příklad volaných dat
projectIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů projektů v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6
projectStates	–	–	Seznam stavů projektů <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ↓ Jednotlivé stavy projektů:  <span style="color: #007bff;">▶</span> <code>active</code> nabízí se uživatelům,  <span style="color: #007bff;">▶</span> <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům,  <span style="color: #007bff;">▶</span> <code>deleted</code> vymazán ze systému Fidoo.         </div>	active
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–
–	limit	–	Maximální počet vrácených řádků	10
–	offset	–	Počet vynechaných dat	0
–	sort	–	Nastavení uspořádání vrácených dat	–
–	–	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat <span style="color: red;">█</span> <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ↓ Jednotlivé možnosti filtru ascendant:  <span style="color: #007bff;">▶</span> <code>true</code> výsledky budou řazeny vzestupně,  <span style="color: #007bff;">▶</span> <code>false / null</code> výsledky budou řazeny sestupně.         </div>	true
–	–	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena <span style="color: red;">█</span>	id
limit	–	–	Maximální počet vrácených řádků <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí hodnota je 100</li> </ul>	100
offsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code></li> </ul>	T101

Vracený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
projects	–	–	Výpis nákladových středisek	–
–	code	–	Zkrácený identifikátor projektu	S12
–	id	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	name	–	Název projektu	Sředitisko 12
–	state	–	Stav projektu <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;">           ↓ Jednotlivé stavy projektů:  <span style="color: #007bff;">▶</span> <code>active</code> nabízí se uživatelům,  <span style="color: #007bff;">▶</span> <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům,  <span style="color: #007bff;">▶</span> <code>deleted</code> vymazán ze systému Fidoo.         </div>	active

complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <input type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen), <input type="checkbox"/> false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

## Vozidla [↗](#)

### Přidání vozidla [↗](#)



POST



/v2/settings/add-vehicle

Umožňuje přidat nové vozidlo a zadat jeho podrobné charakteristiky

Je vráceno potvrzení o přidání nového vozidla v podobě jeho systémového ID


Volaný parametr <span style="color: red;">★</span>		Popis	Příklad volaných dat
registrationNumber	–	Registrační značka vozidla (RZ) <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span>	5A2 4512
brand	–	Značka vozidla <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span>	Škoda
model	–	Model vozidla <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span>	Fabia
ownerId	-	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
type	-	Typ vozidla <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> <input type="checkbox"/> Jednotlivé typy vozidel: <input checked="" type="checkbox"/> car: Osobní silniční motorové vozidlo, <input type="checkbox"/> motorcycle: Jednostopé vozidlo nebo tříkolka <input type="checkbox"/> truck: Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor	car
vin	-	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP042788
ownership	-	Užívání / Vlastnictví vozidla <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> <input type="checkbox"/> Jednotlivé možnosti užívání vozidla: <input checked="" type="checkbox"/> private: Vozidlo vedené na uživatele, <input type="checkbox"/> company: Vozidlo bez uživatele.	company
engineVolume	-	Zdvihový objem motoru vozidla <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno v jednotkách cm<sup>3</sup></li> </ul>	1198
fuelConsumption	-	Kombinovaná spotřeba paliva <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno v jednotkách l/100km <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span></li> </ul>	4.6
fuelType	-	Druh paliva vozidla <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> <input type="checkbox"/> Jednotlivé druhy paliva vozidla: <input checked="" type="checkbox"/> natura195: Natural 95, <input type="checkbox"/> super98: Super 98, <input type="checkbox"/> diesel: Nafta, <input type="checkbox"/> electric: Elektřina, <input type="checkbox"/> other: Jiné palivo.	natural95
state	-	Stav vozidla <span style="color: red;"> </span> <span style="color: red;">█</span> <input type="checkbox"/> Jednotlivé stavy vozidel: <input checked="" type="checkbox"/> active: nabízí se uživatelům, <input type="checkbox"/> inactive: nenabízí se uživatelům.	active



price	-	Požizovací cena vozidla <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	730000
isLowEmission	-	Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo <ul style="list-style-type: none"> <li>Možné nastavit pouze při "ownership": company</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy filtru isLowEmission:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true Vozidlo je nízkoemisní,</li> <li><input type="checkbox"/> false Vozidlo není nízkoemisní.</li> </ul> </div>	false

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
vehicleId	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99








## Úprava vozidla [↗](#)

 POST

[↗](#) /v2/settings/update-vehicle

Umožňuje upravit existující vozidlo

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy vozidla

Volaný parametr ★	Popis	Příklad volaných dat
registrationNumber	Registrační značka vozidla (RZ) 	5A2 4512
brand	Značka vozidla 	Škoda
model	Model vozidla 	Fabia
ownerId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
type	Typ vozidla  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé typy vozidel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> car Osobní silniční motorové vozidlo,</li> <li><input type="checkbox"/> motorcycle Jednostopé vozidlo nebo tříkolka</li> <li><input type="checkbox"/> truck Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor</li> </ul> </div>	car
vin	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP042788
ownership	Užívání / Vlastnictví vozidla  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé možnosti užívání vozidla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> private Vozidlo vedené na uživatele,</li> <li><input type="checkbox"/> company Vozidlo bez uživatele.</li> </ul> </div>	company
engineVolume	Zdvihový objem motoru vozidla <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno v jednotkách cm<sup>3</sup></li> </ul>	1198
fuelConsumption	Kombinovaná spotřeba paliva <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno v jednotkách l/100km </li> </ul>	4.6
fuelType	Druh paliva vozidla  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé druhy paliva vozidla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> natura195 Natural 95,</li> <li><input type="checkbox"/> super98 Super 98,</li> <li><input type="checkbox"/> diesel Nafta,</li> </ul> </div>	natural95

		<input checked="" type="checkbox"/> electric Elektřina, <input checked="" type="checkbox"/> other Jiné palivo.	
state	-	Stav vozidla <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> <div style="font-size: 0.8em;"> <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům,  <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům. </div> </div>	active
price	-	Pořizovací cena vozidla <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	730000
isLowEmission	-	Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo <ul style="list-style-type: none"> <li>Možné nastavit pouze při "ownership": company</li> </ul> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> <div style="font-size: 0.8em;"> <input checked="" type="checkbox"/> true Vozidlo je nízkoemisní,  <input checked="" type="checkbox"/> false Vozidlo není nízkoemisní. </div> </div>	false

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	-	Informace o provedení operace	void

### Smazání vozidla [↗](#)

POST

[↗](#) /v2/settings/delete-vehicle

Umožňuje smazat existující vozidlo

Je vráceno potvrzení o smazání daného vozidla

Volaný parametr		Popis	Příklad volaných dat
id	-	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	-	Informace o provedení operace	void

### Výpis vozidel [↗](#)

POST

[↗](#) /v2/settings/get-vehicles

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních vozidel, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr			Popis	Příklad volaných dat
vehicleIds	-	-	Seznam unikátních identifikátorů vozidel v systému Fidoo	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99
vehicleStates	-	-	Seznam stavů vozidel <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> <div style="font-size: 0.8em;"> <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům, </div> </div>	active

			<input type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživateli.	
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–
–	limit	–	Maximální počet vrácených řádků	10
–	offset	–	Počet vynechaných dat	0
–	sort	–	Nastavení uspořádání vrácených dat	–
–	–	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jednotlivé možnosti filtru ascendant: <input type="checkbox"/> true: výsledky budou řazeny vzestupně, <input type="checkbox"/> false / null: výsledky budou řazeny sestupně.	true
–	–	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena <input type="checkbox"/>	id
limit	–	–	Maximální počet vrácených řádků <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí hodnota je 100</li> </ul>	100
offsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu "complete": true</li> </ul>	T101

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vehicles	–	Výpis vozidel	–
–	vehicleId	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fido <input type="checkbox"/>	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99
–	registrationNumber	Registrační značka vozidla (RZ) <input type="checkbox"/>	5A2 4512
–	brand	Značka vozidla <input type="checkbox"/>	Škoda
–	model	Model vozidla <input type="checkbox"/>	Fabia
–	ownerId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
–	type	Typ vozidla <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jednotlivé typy vozidel: <input type="checkbox"/> car: Osobní silniční motorové vozidlo, <input type="checkbox"/> motorcycle: Jednostopé vozidlo nebo tříkolka <input type="checkbox"/> truck: Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor	car
–	vin	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP042788
–	ownership	Užívání / Vlastnictví vozidla <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jednotlivé možnosti užívání vozidla: <input type="checkbox"/> private: Vozidlo vedené na uživatele, <input type="checkbox"/> company: Vozidlo bez uživatele.	company
–	engineVolume	Zdvihový objem motoru vozidla <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedeno v jednotkách cm<sup>3</sup></li> </ul>	1198
–	fuelConsumption	Kombinovaná spotřeba paliva	4.6

–	fuelType	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedeno v jednotkách l/100km </li> </ul> Druh paliva vozidla <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé druhy paliva vozidla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> natural95 Natural 95,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> super98 Super 98,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> diesel Nafta,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> electric Elektřina,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> other Jiné palivo.</li> </ul> </div>	natural95
–	state	Stav vozidla <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy vozidel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům.</li> </ul> </div>	active
–	price	Pořizovací cena vozidla <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)</li> </ul>	730000
–	isLowEmission	Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možné nastavit pouze při "ownership": company</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy filtru isLowEmission:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true Vozidlo je nízkoemisní,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> false Vozidlo není nízkoemisní.</li> </ul> </div>	false
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen),</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> false výpis není kompletní.</li> </ul> </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

## Účtenka [↗](#)

### Stážení účtenky [↗](#)



POST



/v2/receipt/download-receipt

Umožňuje stáhnout soubor s účtenkou podle jejího ID a ID výdaje, ke kterému je přiložena

Je vrácen soubor s danou účtenkou

Volaný parametr		Popis	Příklad volaných dat
receiptId	–	Unikátní identifikátory připojených účtenek k výdaji v systému Fido	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
expenseId	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fido	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93